

# BOGAZICI

**İbrahimAKIŞIK**

Proje Satış ve Pazarlama  
ibrahim.akisik@pimak.com

www.pimak.com

Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi Tim 2  
İş Merkezi No:8 D:137-138, 34010, 34250  
Zeytinburnu/İstanbul (Davutpaşa Caddesi)  
34091 İstanbul, Türkiye  
T:+90212 568 30 30

**M:+90 533 963 9060**



## Endüstriyel Mutfak Makinaları

*Industrial Kitchen Equipments*

EURO  
**2026**





# BOĞAZIÇI

Kurulduğumuz 2003 yılından beri Kaizen anlayışını benimsemiş olmamız “Boğaziçi Makina” yı hazırlık ekipmanları alanında kalite sembolü haline getirmiştir. Böylelikle Boğaziçi Makina sektöre yön veren ve rakipleri tarafından takip edilen bir pozisyona oturmuştur.

Modern tasarımlarımızı 4.000 metrekarelik kapalı alana sahip fabrikamızda teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak üretiyoruz...

Nitelikli personelimiz ve esnek çalışma prensibimiz ile müşteri memnuniyetini önceliyoruz...

Ürünlerimiz ile 100'e yakın ülkede hizmet veriyor olmamız ise en büyük mutluluk ve motivasyon kaynağımız...

Since our establishment in 2003, we have adopted the Kaizen approach and made “Boğaziçi Machinery” a symbol of quality in the field of preparation equipment. Thus, Boğaziçi Machinery have a position that directs the sector and is followed by its competitors...

We produce our modern designs in our factory which has a closed area of 4,000 square meters by using all benefits of technology...

We prioritize customer satisfaction with our qualified staff and flexible working principles...

Our biggest source of happiness and motivation is that we serve in nearly 100 countries with our products...



**Ekonomik Kıyma Makineleri**  
Eco Model Meat Mincing Machines**Temel Özellikler**

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

**Basic Features**

- Stainless steel outer body and tray
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw

**BKM.32E ECO****Teknik Özellikler | Technical Features**

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
<b>BKM.32E ECO</b>	300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	43	770x290x370	<b>1200 €</b>

## Kıyma Makineleri Meat Mincing Machines

### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

### Basic Features

- Stainless steel outer body and tray
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BKM.12

BKM.22

BKM.32

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKM.12	100	220 / 50-60	0,55 / 0,7	25	590x270x320	800 €
BKM.22	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	52	810x320x400	1250 €
BKM.32	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	72	860x320x400	1700 €

## Soğutuculu Kıyma Makineleri Meat Mincing Machines with Cooler

### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
  - Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
  - Dijital göstergeli soğutma sistemi

### Basic Features

- Outer body and tray made of stainless steel
  - Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
  - Cooling system with digital display

**BKM.22S****BKM.32S**

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
<b>BKM.22S</b>	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	72	810x320x490	<b>1800 €</b>
<b>BKM.32S</b>	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	90	860x360x510	<b>2200 €</b>

## Paslanmaz Kıyma Makineleri Stainless Steel Meat Mincing Machines

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

### Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BPKM.22

BPKM.32

BPKM.32CK

BPKM.12CK

BPKM.12

BPKM.32C

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BPKM.12	100	220 / 50-60	0,55 / 0,7	29	590x270x320	1000 €
BPKM.12CK	100	220 / 50-60	0,55 / 0,7	29	590x270x320	1200 €
BPKM.22	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	55	810x320x400	1800 €
BPKM.32	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	68	860x360x400	2600 €
BPKM.32CK	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	75	860x380x400	2800 €
BPKM.32C	300	220-380 / 50-60	1,5 / 2	36	570x350x280	1700 €

## Paslanmaz Soğutuculu Kıyma Makineleri

### Stainless Steel Meat Mincing Machines With Cooler

#### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Dijital göstergeli soğutma sistemi

#### Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Cooling system with digital display



BPKM.22S



BPKM.32S



BPKM.32SCK

#### Çıkma Kafa Ünitesi



Removable Head Unit

#### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BPKM.22S	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	70	810x320x490	2350 €
BPKM.32S	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	87	860x360x510	3100 €
BPKM.32SCK	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	87	860x380x510	3300 €

## Paslanmaz Kıyma Makineleri Stainless Steel Meat Mincing Machines

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Sinir ayıklama aparatı seçeneği\*

### Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Unger system option\*



BPKM.42A



BPKM.130

### Sinir Ayıklama Aparatı



Unger System

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price	Fiyat (Sinir Ayıklamalı) Price (with Unger System)
BPKM.42	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	125	1010x440x460	5300 €	7500 €
BPKM.42A	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	135	1060x520x980	5700 €	7900 €
BPKM.130	1500	380 / 50-60	11 / 14,7	490	1400x720x1290	17.000 €	19.200 €

## Paslanmaz Soğutuculu Kıyma Makineleri Stainless Steel Meat Mincing Machines with Cooler

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Dijital göstergeli soğutma sistemi
- Sinir ayıklama aparatı seçeneği\*

### Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Cooling system with digital display
- Unger system option



BPKM.42SA



BPKM.130S

### Sinir Ayıklama Aparatı



Unger System

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price	Fiyat (Sinir Ayıklamalı) Price (with Unger System)
BPKM.42S	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	135	1010x440x550	5700 €	7900 €
BPKM.42SA	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	145	1060x520x1070	6100 €	8300 €
BPKM.130S	1500	380 / 50-60	11 / 14,7	500	1400x720x1290	18.500 €	20.700 €

## Devrilir Humus Makinesi Tilting Housmous Machines

### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden hazne ve bıçak
  - Kolay temizlenebilir tasarım
    - Kolay ürün tahliyesi
- Ayarlanabilir hız kontrol seçeneği\*

### Basic Features

- Stainless steel bowl and blade
- Easy to clean design
- Easy product discharge
- Adjustable speed control system\*

## Yeni Ürün New Product



BDH.30



BDH.45S

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Lt) Capacity (Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Devir Speed	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price	Fiyat (Hız Ayarlı) Price (with Speed Control)
BDH.30	Max 30	380 / 50-60	3 / 4	80	3000 RPM	640x530x1190	2800 €	3800 €
BDH.50	Max 50	380 / 50-60	4 / 5,5	100	3000 RPM	730x530x1310	3000 €	4000 €
BDH.45S	Max 45	380 / 50-60	7,5 / 10	100	600-3000 RPM	700x550x1200	-	4800 €

## Et Parçalama Makineleri Meat Cutting Machines

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir tencere ve bıçak
- Humus yapabilme kabiliyeti

### Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Detachable pot and knife
- Ability to make humus



BSZK.2



BSZK.8



BZK

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Max. Kapasite (Kg-Lt) Max. Capacity (Kg-Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
<b>BSZK.2</b>	2 Kg - 7 Lt	220-380 / 50-60	0,75 / 1	25	530x300x390	<b>900 €</b>
<b>BSZK.8</b>	8 Kg - 14 Lt	220-380 / 50-60	2,2 / 3	60	740x470x540	<b>2150 €</b>
<b>BZK</b>	8 Kg - 14 Lt	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	50	620x430x880	<b>2150 €</b>

## Kuşbaşı Doğrama

Meat Dicing Machine

### Temel Özellikler

- Dijital kontrol paneli
- Tamamen paslanmaz çelik
- 500-700 kg/saat kapasiteli
- Bakım gerektirmeyen elektrikli piston

### Basic Features

- Digital Control Panel
- All stainless steel
- 500-700 kg/h capacity
- Maintenance-free electric piston

## Yeni Ürün New Product



Ürün Kodu Product Code	Hazne Ölçüleri Chamber Dims.	Küp Kesim Ölçüleri Dice Sizes	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKD.100	100x100x300 mm	10x10•20x20 mm	380 / 50-60	3 / 4	200	580x1050x1130	20.000 €

## Tavuk Kesme Makineleri

Chicken Cutting Machines

### Temel Özellikler

- Ergonomik ve Güvenli Tasarım
- Hızlı ve Hassas Kesim Teknolojisi
- Kolay sökülebilir bıçak sistemi
- Yüksek Kalite Paslanmaz Çelik

### Basic Features

- Ergonomic and Safe Design
- Fast and Precise Cutting Technology
- Quick-release blade system
- High-Quality Stainless Steel

## Güvenli & Kolay Kesim

Secure & Easy Cut



Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Adet/Saat) Capacity (Qnt./Hr)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BTK	100	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	28	490x400x425	1050 €

## Kemik Testereleri

Bon Saws

## Temel Özellikler

- Kolay temizlenebilir tasarım
- Ayarlanabilir şerit gerginliği
- Frenli ve frensiz motor seçeneği
- Acil Durdurma Düğmesi

## Basic Features

- Easy-to-clean design
- Adjustable blade tension
- Motor option with or without brake
- Emergency Stop Button

## Yeni Ürün

New Product



BKTA.2500



BKTA.1840



BKT.1840

## Güvenli &amp; Kolay Kesim

Secure &amp; Easy Cut

## Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Max. Kesme Yüksekliği Maximum Cutting Height	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKTB.1840 ECO	300 mm	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	70	660x560x1040	1500 €
BKT.1840	300 mm	220-380 / 50-60	1,5 / 2	70	660x560x1040	2200 €
BKTA.1840	300 mm	220-380 / 50-60	1,5 / 2	80	660x700x1600	2700 €
BKTA.2500	320 mm	380 / 50-60	1,5 / 2	170	850x930x1770	5800 €
BKTA.3100	400 mm	380 / 50-60	2,2 / 3	255	980x1000x1940	9000 €

## Et Soslama Makinesi

Tumbler

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Homojen ürün karışımı
- Otomatik boşaltma

### Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Homogeneous product mix
- Automatic unloading

**Yeni Ürün**  
New Product



BTM.100

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Lt) Capacity (Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
<b>BTM.100</b>	100	380 / 50-60	1,5 / 2	260	570x1200x1050	<b>12.000 €</b>
<b>BTM.200</b>	200	380 / 50-60	3 / 2	350	720x1420x1300	<b>16.000 €</b>
<b>BTM.400</b>	400	380 / 50-60	5 / 6,5	450	850x1800x1450	<b>27.000 €</b>
<b>BTM.400S</b>	400	380 / 50-60	5 / 6,5	470	850x1950x1450	<b>34.000 €</b>

## Et Açma Makinesi

Doner Meat Preparation

### Temel Özellikler

- Güvenli çalışma pedali
- Paslanmaz kasa
- 1-6 mm arası ayarlanabilir kalınlık
- Kolay temizlenebilir tasarım

### Basic Features

- Safety foot pedal operation
- Stainless steel body
- Adjustable thickness between 1-6 mm
- Easy-to-clean design

## Yeni Ürün

New Product



PMK-ST45

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/H)	Motor (Volt/W) Motor (Volt/W)	Kalınlık Thickness	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
PMK-ST32	250 Kg.	230-380 / 180	Max 6 mm	60	850x670x550	10.500 €
PMK-ET45	400 Kg.	230-380 / 180	Max 6 mm	85	850x800x950	14.500 €

# Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

## Köfte Basma Makinesi

Meatball Press Machine

### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Manuel itme kolu
- Farklı baskı kalıpları ile hamburger veya kasap köftesi basımına uygundur.

### Basic Features

- Stainless steel
- Easy to clean design
- Manual pushing handle
- Suitable for forming hamburger patties or traditional meatballs using interchangeable molds.



Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Hazne) Capacity (Kg/Hopper)	Gramaj Aralığı (Gr) Weight Range (Gr)	Kalınlık (Mm) Thickness (Mm)	Çap (mm) Diameter (mm)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKB	2	100 / 180 Hamburger 3 x 30 Köfte-Meatball	15/20	100 / 110	15	200x530x470	700 €

## Adana Kebap Makinesi

Turkish Kebap Machine

### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Manuel itme kolu
- Isıtmalı kalıp
- 3mm kalınlığında, 20mm genişliğinde şiş ile kullanılabilir.

### Basic Features

- Stainless steel
- Easy to clean design
- Manual pushing handle
- Heated mold
- Compatible with 3mm thick and 20mm wide skewers.



BKS.150

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Gr) Capacity (Gr)	Voltaj (Volt/Watt) Voltage (Volt/Watt)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKS.100	60 - 100	220 / 40	10	210x440x450	800 €
BKS.150	80 - 150	220 / 40	12	210x590x450	900 €

## Köfte Karıştırma Makineleri

Meat Mixer Machines

## Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
  - İkili karıştırma paleti
- Sökülebilir karıştırıcılar

## Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
  - Two mixing paddles inside
- Removable mixers




BKK.50



BKK.100

## Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Maximum Kapasite Maximum Capacity	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKK.50	50 Kg - 90 Lt	380 / 50-60	1,5 / 2	110	740x640x1120	4800 €
BKK.100	100 Kg - 160 Lt	380 / 50-60	2,2 / 3	200	1200x690x1080	7400 €
BKK.150	150 Kg - 210 Lt	380 / 50-60	3 / 4	240	1310x750x1080	9400 €





**Kalite &**

**Uygun Fiyat**

*Quality, Competitive Price...*

# Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

## Hamur Yoğurma Makineleri Dough Kneading Machines

### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve çatal
- İsteğe bağlı çiğköfte karıştırma aparat seçeneği
- Güçlü Gövde Tasarımı

### Basic Features

- Stainless steel bowl and fork
- Optional raw Cig Kofte option
- Strong Body Design



BHY.5



BHY.35



BHY.235

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite(Un/Hamur) Capacity(Flour/Dough)	Kapasite(Çap-Hacim) Capacity(Dia.-Volume)	Voltaj(Volt/Hz) Voltage(Volt/Hz)	Güç(kW/hp) Power(kW/hp)	Devir RPM	Ağırlık(Kg) Weight(Kg)	Ebat(mm) Dims.(mm)	Fiyat Price
BHY.5	3 Kg./ 5 Kg.	30 Cm-12 Lt.	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	56	25	630x340x500	600 €
BHY.10	7 Kg./ 10 Kg.	36 Cm-22 Lt.	220-380 / 50-60	0,37 / 0,5	51	60	650x440x590	840 €
BHY.25	15 Kg./ 25 Kg.	43 Cm-36 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	51	75	750x520x650	980 €
BHY.35	25 Kg./ 35 Kg.	50 Cm-54 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	51	80	810x580x710	1150 €
BHY.50	35 Kg./ 50 Kg.	60 Cm-84 Lt.	220-380 / 50-60	0,75 / 1	51	95	910x680x730	1300 €
BHY.75	50 Kg./ 75 Kg.	75 Cm-159 Lt.	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	51	180	1100x840x920	2200 €
BHY.100	75 Kg./ 100 Kg.	85 Cm-244 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	49	220	1200x950x1030	2900 €
BHY.135	100 Kg./ 135 Kg.	90 Cm-290 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	49	230	1250x1000x1030	3400 €
BHY.235	150 Kg./ 235 Kg.	100 Cm-396 Lt.	380 / 50-60	3 / 4,0	43	415	1700x1150x1150	8800 €

## Kapaklı Hamur Yoğurma Makineleri Dough Kneading Machines With Cover

### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve çatal
- İsteğe bağlı çiğköfte karıştırma aparat seçeneği
  - Şeffaf kazan kapağı
  - Güçlü gövde tasarımı

### Basic Features

- Stainless steel bowl and fork
- Optional raw Cig Kofte option
- Transparent boiler cover
- Strong body design



BHY.135K



BHY.235K

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite(Un/Hamur) Capacity(Flour/Dough)	Kapasite(Çap-Hacim) Capacity(Dia.-Volume)	Voltaj(Volt/Hz) Voltage(Volt/Hz)	Güç(kW/hp) Power(kW/hp)	Devir RPM	Ağırlık(Kg) Weight.(Kg)	Ebat(mm) Dims.(mm)	Fiyat Price
BHY.10K	7 Kg./10 Kg.	36 Cm-22 Lt.	220-380 / 50-60	0,37 / 0,5	51	65	650x440x590	990 €
BHY.25K	15 Kg./25 Kg.	43 Cm-36 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	51	80	750x520x650	1200 €
BHY.35K	25 Kg./35 Kg.	50 Cm-54 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	51	85	810x580x710	1350 €
BHY.50K	35 Kg./50 Kg.	60 Cm-84 Lt.	220-380 / 50-60	0,75 / 1	51	97	910x680x730	1550 €
BHY.75K	50 Kg./75 Kg.	75 Cm-159 Lt.	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	51	185	1100x840x920	2400 €
BHY.100K	75 Kg./100 Kg.	85 Cm-244 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	49	225	1200x950x1030	3150 €
BHY.135K	100 Kg./135 Kg.	90 Cm-290 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	49	235	1250x1000x1030	3650 €
BHY.235K	150 Kg./235 Kg.	100 Cm-396 Lt.	380 / 50-60	3 / 4,0	43	425	1700x1150x1150	9200 €

## Spiral Hamur Yoğurma Makineleri Spiral Dough Kneading Machines

### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve spiral burgu
- Çift devirli zaman ayarı
- İki yöne hareketli kazan
- Şeffaf kazan kapağı

### Basic Features

- Stainless steel boiler and spiral auger
- Double speed timer
- Moving boiler on two direction
- Transparent boiler cover



BSH.20  
Kalkar Kafa



BSH.50



BSH.135

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Un/Hamur) Capacity (Flour/Dough)	Kazan Çapı Bowl Diameter	Kapasite Capacity	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık Dims.	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BSH.20 Kalkar Kafa	10 Kg./20 Kg.	Ø 43 Cm	32 Lt.	380 / 50-60	1,1 / 1,5	70 Kg	750x480x730	2450 €
BSH.35	25 Kg./35 Kg.	Ø 50 Cm	55 Lt.	380 / 50-60	1,5-2,5 / 2-3,4	255 Kg	1100x550x1100	5400 €
BSH.50	35 Kg./50 Kg.	Ø 60 Cm	80 Lt.	380 / 50-60	1,5-2,5 / 2-3,4	260 Kg	1210x650x1100	5900 €
BSH.75	50 Kg./75 Kg.	Ø 70 Cm	160 Lt.	380 / 50-60	3,5-5,5 / 4,7-7,4	470 Kg	1270x750x1280	9200 €
BSH.135	100 Kg./135 Kg.	Ø 90 Cm	295 Lt.	380 / 50-60	5,5-7,5 / 7,4-10,1	850 Kg	1600x940x1600	15.000 €
BSH.235	150 Kg./235 Kg.	Ø 100 Cm	395 Lt.	380 / 50-60	5,5-7,5 / 7,4-10,1	915 Kg	1700x1030x1600	18.000 €

## Mikser Makineleri

### Mixer Machines

#### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Paslanmaz çelik malzemeden karıştırıcı spiral, palet ve çırpıcı
- Şeffaf kazan kapağı

#### Basic Features

- Stainless steel bowl
- Easy to clean design
- Mixer spiral, pallet and whisk made of stainless steel material
- Transparent boiler cover

#### Aksesuarlar | Accessories



BM.10S



BM.40S



BM.60

#### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Devir Sayısı Speed Options	Kapasite Capacity	Kazan Çapı Bowl Diameter	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
<b>BM.10S</b>	1	10 Lt.	Ø 26 cm	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	54	560x430x720	<b>1900 €</b>
<b>BM.20S</b>	2	20 Lt.	Ø 30 cm	220-380 / 50-60	0,6-0,9 / 0,8-1,2	94	750x460x950	<b>2350 €</b>
<b>BM.40S</b>	2	40 Lt.	Ø 40 cm	220-380 / 50-60	1-1,7 / 1,3-2,3	175	880x620x1270	<b>4000 €</b>
<b>BM.60S</b>	2	60 Lt.	Ø 43 cm	220-380 / 50-60	1-1,7 / 1,3-2,3	180	880x620x1270	<b>4500 €</b>
<b>BM.60</b>	2	60 Lt.	Ø 43 cm	220-380 / 50-60	1-1,7 / 1,3-2,3	300	730x630x1220	<b>5700 €</b>
<b>BM.40S.3D</b>	3	40 Lt.	Ø 40 cm	380 / 50-60	1,1-1,5-1,85 / 1,3-2-2,4	155	880x620x1270	<b>4350 €</b>
<b>BM.60S.3D</b>	3	60 Lt.	Ø 43 cm	380 / 50-60	1,1-1,5-1,85 / 1,3-2-2,4	160	880x620x1270	<b>4850 €</b>

## Hamur Kestart Makineleri Dough Cutting And Weighing Machines

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Ayarlanabilir hamur ağırlığı
- 3 Farklı Kalıp Seçeneği

### Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Dough weight adjustment
- 3 Different mold option



BHKT.200



BHKT.200A

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Gr) Capacity (Gr)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
<b>BHKT.200</b>	20 - 300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	80	810x610x730	<b>4300 €</b>
<b>BHKT.200A</b>	20 - 300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	90	910x610x1250	<b>4700 €</b>

## Paslanmaz Hamur Açma Makinesi

### Stainless Steel Dough Rollers Machines

#### Hamur Açma Makinesi Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Merdane kalınlık ayarı
- Kolay temizlenebilir tasarım

#### Dough Rollers Machines Basic Features

- All stainless steel
- Roller thickness adjustment
- Easy to clean design



BHA.40T



BHA.40

#### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Cm) Capacity (Cm)	Merdane Roller	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
<b>BHA.30T</b>	30	Tekli - Single	220 / 50-60	0,37 / 0,5	28	430x420x400	<b>1000 €</b>
<b>BHA.40T</b>	40	Tekli - Single	220 / 50-60	0,37 / 0,5	30	520x430x400	<b>1100 €</b>
<b>BHA.30</b>	30	Çiftli - Double	220 / 50-60	0,37 / 0,5	40	450x420x580	<b>1200 €</b>
<b>BHA.40</b>	40	Çiftli - Double	220 / 50-60	0,37 / 0,5	45	540x450x640	<b>1300 €</b>

## Patates Soyma Makineleri Potato Peeling Machines

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Zaman ayarı
- Gıda uyumlu malzemeden zımpara

### Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Timer
- Compatible with food material



BPS.10



Filtre | Filter



BPS.50

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg) Capacity (Kg)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price	Fiyat (Filtreli) Price (with Filter)
BPS.10	10	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	46	750x430x870	1750 €	2300 €
BPS.25	25	220-380 / 50-60	1,10 / 1,5	65	820x520x990	2100 €	2600 €
BPS.35	35	220-380 / 50-60	1,50 / 2,0	70	820x520x1080	2300 €	2800 €
BPS.50	50	380 / 50-60	2,20 / 3	130	960x630x1060	4300 €	4900 €

## Patates Doğrama Makineleri

### Potato Dicing Machines

#### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Kolay değiştirilebilir bıçak sistemi
- 8x8 mm standart ve opsiyonel bıçak ebatları

#### Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Easily replaceable blade system
- 8x8 mm standard blade with optional size blades.

**Saatte 1 Ton**  
1 Ton Per Hour



BPD

6x6 mm Parmak Patates Bıçağı | French Fry Slicer 500 €  
10x10 mm Parmak Patates Bıçağı | French Fry Slicer 500 €  
14x14 mm Parmak Patates Bıçağı | French Fry Slicer 500 €  
16x16 mm Parmak Patates Bıçağı | French Fry Slicer 500 €

Ürün Kodu Product Code	Kapasite Capacity	Kesim Ölçüleri (mm) Dice Sizes (mm)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BPD	1000 Kg / Saat	8 x 8	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	54	760x400x640	2600 €
BPD.A	1000 Kg / Saat	8 x 8	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	64	820x400x1180	2850 €

## Sebze Doğrama Makineleri

### Vegetable Slicing Machines

#### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Kolay değiştirilebilir bıçak sistemi
  - 2 farklı besleme haznesi
  - İsteğe bağlı kübik bıçaklar

#### Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Easily replaceable blade system
- 2 different feeding chambers
- Optional cubic blades



BSÜ

10x10 mm Kübik Bıçak | Cubic Slicer 200€  
10x20 mm Kübik Bıçak | Cubic Slicer 200€  
Ön Kesici | Front Blade 200€

Ürün Kodu Product Code	Kapasite Capacity	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BSU	300 Kg / Saat	220 / 50-60	0,37 / 0,5	30	620x360x490	1250 €
BSA	300 Kg / Saat	220 / 50-60	0,37 / 0,5	35	630x420x980	1350 €

# Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

## Soğan Doğrama Makineleri Onion Chopping Machines

### Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir tencere ve bıçak

### Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Detachable pot and knife



BSDE



BSD

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Lt) Capacity (Kg/Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç Power	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BSDE ECO	2 Kg - 7 Lt	220-380 / 50-60	0,25Kw / 0,3Hp	15	530x300x330	350 €
BSD	2 Kg - 7 Lt	220-380 / 50-60	0,37Kw / 0,5Hp	20	530x300x390	620 €

## Öğütücü Makineleri Grinder Machines

### Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik tencere ve bıçaklar
- Kolay temizlenebilir tasarım

### Basic Features

- Stainless steel pots and knives
- Easy to clean design



### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Lt) Capacity (Kg/Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BGÖ	1 Kg - 2 Lt	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	14	330x280x380	420 €

## Ekmek Dilimleme Makinesi Bread Slicing Machine

### Ekmek Dilimleme Makinesi Temel Özellikler

- Kolay temizlenebilir tasarım
- Paslanmaz çelik hazne ve kesici

### Bread Slicing Machines Basic Features


- Easy to clean design
- Stainless steel chamber and cutter



BED.T

### Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Dilim Slice	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
<b>BED</b>	16 mm - 32 Bıçak/Knife	220 / 50-60	0,25 / 0,3	90	680x730x1050	<b>2200 €</b>
<b>BED.T</b>	20 mm - 30 Bıçak/Knife	220 / 50-60	0,25 / 0,3	90	680x730x1050	<b>2300 €</b>



**BOGAZICI**

*Quality, Competitive Price...*



# BOĞAZICI



## BOĞAZICI Factory:

Karadeniz Mahallesi, Cebeci Caddesi, No:171/A Küçükköy,  
Gaziosmanpaşa / İstanbul / Türkiye

E-Mail:[bogazici@bogazicimakina.com](mailto:bogazici@bogazicimakina.com) • [www.bogazicimakina.com](http://www.bogazicimakina.com)