



**CANCAN<sup>®</sup>**

• SINCE 1958 •

[www.cancan.com.tr](http://www.cancan.com.tr)

## 67 Yıllık Tecrübe

### 1958'den Bugüne, Dünyaya Üreten Bir Marka

*"Her şey, bir atölyede meyve presleri üreterek başladı."*

Kurulduğumuz ilk günden bu yana aile değerlerimizle büyüyor, işimize duyduğumuz bağlılıkla üretmeye devam ediyoruz. Bugün, 6.500 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip modern üretim tesisimizde, dünyanın dört bir yanındaki profesyoneller için endüstriyel mutfak çözümleri üretiyoruz.

Gelişmiş üretim altyapımız, güçlü Ar-Ge ve kaliteye verdiğimiz öncelik sayesinde, bugün 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan ve sektörde güvenle anılan bir marka konumundayız.

Her geçen gün daha iyisini üretmek, daha fazla coğrafyada yer almak ve profesyonellerin mutfaktaki en güvenilir iş ortağı olmak için çalışmaya devam ediyoruz.



#### +60 ÜLKEYE İHRACAT

Üretimimizin %50'sini doğrudan 5 kıtaya ihraç ediyoruz. Global distribütör ağımız ve yerel pazar anlayışımızla, her ülkeye uygun çözümler sunuyoruz.



#### KALİTE

Tüm üretim süreçlerimiz ISO standartlarında yönetilir. Geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı, uzun ömürlü ürün tasarımı ve düşük enerji tüketimi temel prensiplerimizdendir.



#### AR-GE VE İNOVASYON

Mühendislik altyapımız ve kullanıcıdan aldığımız geri bildirimlerle, her yıl yeni nesil ürünler geliştireyoruz.




# Cancan Kalitesi

## Her Üründe Aynı Kalite

*"1958'den bu yana, 3 kuşaktır süren üretim tecrübemizle, kalite bizim için bir hedef değil; bir sorumluluktur."*

Cancan olarak üretimin her aşamasını kendi bünyemizde, %100 kontrol altında gerçekleştiriyoruz. Tasarımdan montaja, kaynak işleminde kalite kontrol testlerine kadar tüm süreçler, alanında uzman ekiplerimiz tarafından yürütülmektedir. Tüm ürünler, kendi bünyemizde gelişmiş üretim süreçleriyle uluslararası kalite normlarına göre üretilir.

Üretim anlayışımızda sadece bugünü değil, geleceği de düşünüyoruz.. Bu yüzden Ar-Ge çalışmalarımıza önem veriyoruz, müşteri ihtiyaçlarını ve sektör trendlerini analiz ederek yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Her ürünümüz, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak, hassasiyetle test edilerek son kullanıcıya ulaşır.





cancanmeyvepresleri



Cancan Meyve Presleri



@CancanTurkey



cancanmakine



www.cancan.com.tr



www.cancanhoreca.com.tr

# İÇİNDEKİLER

## MEYVE SUYU EKİPMANLARI



### Manuel Meyve Presleri

- 10 0102 Profesyonel Tip Meyve Presi
- 11 0103 Nar Tipi Meyve Presi

### Otomatik Portakal Sıkma Makineleri

- 13 0203 38 Bardaklı Otomatik Portakal Sıkma Makinesi
- 14 0204-1101 38 Depolu Otomatik Portakal Sıkma Makinesi
- 15 0205-1101 38 Fresh Otomatik Portakal Sıkma Makinesi
- 16 0205-1107 Çift Posa Kovalı Otomatik Portakal Sıkma Makinesi
- 17 0206 28 Cafe Tipi Otomatik Portakal Sıkma Makinesi
- 18 0208 38 Soğutmalı Model Otomatik Portakal Sıkma Makinesi

### Otomatik Nar Sıkma Makineleri

- 20 0603 Otomatik Nar Presi

## HAZIRLIK EKİPMANLARI



### Hazırlık Ekipmanları

- 23 1301 Sebze-Meyve Doğrayıcı
- 24 1302 Domates Dilimleme Makinesi
- 25 1308 Mini Domates Dilimleme Makinesi
- 26 1306 Pratik Sap Ayıklama Kaşığı
- 27 1307 Pratik Ceviz Açacağı
- 28 1313 Peynir Dilimleme Makinesi
- 29 1316 Limon Dilimleme Makinesi
- 30 1319 Çiçek Soğan Makinesi
- 31 1320 Mandolin Kesme Makinesi
- 32 1321 Manuel Parmak Patates Dilimleme
- 33 1323 Soyma Makinesi
- 34 1324 Manuel Kavun Kesme Aparatı
- 35 1332 Manuel Karpuz Kesme Aparatı
- 36 1327 Manuel Karpuz Dilimleme
- 37 1325 Yaprak Kesme
- 38 1326 Manuel Ananas Dilimleme
- 39 0801 Ananas Soyma Makinesi
- 40 0810 Ananas Giyotin
- 41 1423 Ananas 3'lü Set
- 42 1315 Meyve Dilimleme Makinesi
- 43 1318 Dikey Domates Dilimleme Makinesi
- 44 1317 Kombi Dilimleme Makinesi
- 45 1330 Pizza Dilimleme Makinesi
- 46 1701 Ekmek Yağlama Aparatı
- 47 1305 Pnömatik Parmak Patates Dilimleme Makinesi
- 48 1309 Pnömatik Kavun Dilimleme Makinesi
- 49 1310 Pnömatik Karpuz Kesme Makinesi
- 50 0809 Pnömatik Ananas Soyma Makinesi (Standlı)

### Yeni Ürünler

- 51 1333 Sosis Dilimleme Makinesi
- 52 1334 Çubukta Patates Makinesi
- 53 1335 Blok Peynir Dilimleme Makinesi

- 54 1336 Raylı Peynir Dilimleme Makinesi
- 55 1338 Jülyen Sosis Dilimleme Makinesi
- 56 1340 Spiral Kesim Makinesi
- 57 1705 Ekmek Yağlama XL
- 58 1706 Smash Burger Ezici (Dairesel)
- 59 1707 Smash Burger Ezici (Kare)
- 60 1708 Tamper
- 61 1709 Smash Burger Ezici (Döküm)

### Elektrikli & Manuel Konserve Açacakları

- 63 0302 Profesyonel Tip Manuel Konserve Açacağı
- 64 0303 Paslanmaz Manuel Konserve Açacağı
- 65 0304 Manuel Konserve Açacağı
- 66 0702 Profesyonel Tip Elektrikli Konserve Açacağı (Dairesel)
- 67 0703 Profesyonel Tip Elektrikli Konserve Açacağı (Kare-Dairesel)

## YIKAMA & DURULAMA EKİPMANLARI



### Ön Yıkama Duşları

- 70 0501 MT01 Tezgaha Monte Ön Yıkama Duşu
- 71 0502 MT02 Tezgaha Monte Ara Musluklu Ön Yıkama Duşu
- 72 0503 MT03 Duvara Monte Ön Yıkama Duşu
- 73 0504 MT04 Duvara Monte Ara Musluklu Ön Yıkama Duşu
- 74 0505 MT05 Mini Boy Ön Yıkama Duşu
- 75 0506 MT06 Mini Boy Ara Musluklu Ön Yıkama Duşu

### Deluxe Serisi

- 77 0507 MT01 Deluxe Tezgaha Monte Ön Yıkama Duşu
- 78 0508 MT02 Deluxe Tezgaha Monte Ara Musluklu Ön Yıkama Duşu
- 79 0512 MT03 Deluxe Duvara Monte Ön Yıkama Duşu
- 80 0513 MT04 Deluxe Duvara Monte Ara Musluklu Ön Yıkama Duşu
- 81 0509 MT05 Deluxe Mini Boy Ön Yıkama Duşu
- 82 0510 MT06 Deluxe Mini Boy Ara Musluklu Ön Yıkama Duşu

### Tezgaha Monte Kazan Doldurma Musluğu

- 84 0511 Tezgaha Monte Kazan Doldurma Musluğu

### Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşları

- 86 0905 2m Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu
- 87 0901 6m Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu
- 88 0902 10m Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu
- 89 0903 12m Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu
- 90 0904 15m Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu

### Kazan Yıkama Makinesi

- 92 1001 Kazan Yıkama Makinesi

# Yeni Ürünler



1333

Sosis Dilimleme  
Makinesi

01

02

1332

Jülyen Sosis  
Dilimleme  
Makinesi



1335

Blok Peynir  
Dilimleme  
Makinesi

03

04

1336

Raylı Peynir  
Dilimleme  
Makinesi



# Yeni Ürünler



1340

Spiral  
Kesim  
Makinesi

05

06

1334

Çubukta  
Patates  
Makinesi



1705

Ekmek  
Yağlama  
Aparatı

07



1706/1707/1709

08

Smash  
Burger  
Eziciler



1708

Tamper

09



# MEYVE SUYU EKİPMANLARI





# Meyve Suyu Ekipmanları Manuel Meyve Presleri

Manuel Meyve Presleri, kafe, büfe, restoran gibi işletmelerin ve menüsüne taze meyve suyu eklemek isteyenlerin narenciye meyvelerini (portakal, nar, limon, mandalina, greyfurt) pratik ve verimli şekilde sıkabilmesi için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı ve NSF sertifikalı gıda güvenliği belgeleriyle hijyen ve sağlık standartlarına tam uyum gösterir. İki turda sıkım yaparak Yüksek performans sunan bu manuel meyve presi, paslanmaz çelikten üretilmiş, kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen süzgeci sayesinde düşük posa oranıyla temiz ve verimli bir sıkım sağlar. Kaymayı engelleyen plastik tabanı ile güvenli kullanım sunar. Bu tasarım, tüm narenciye meyvelerine uyum sağlayarak işletmelere yüksek verim ve pratiklik kazandırır.





0102

## Profesyonel Tip Meyve Presi

Kilitli sistemli süzgeç ve tase sahip olan Profesyonel Tip Meyve Presi 90 kg sıkma kuvveti ve 50 kg/saat sıkma kapasitesiyle kafe, büfe ve restoran gibi mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Damlalık özelliği sayesinde sıkım aralarında meyve suyunun dışarı akmasını önler.



NSF Sertifikalı



2 Turda Sıkım



Kilitli Paslanmaz Süzgeç



Yüksek Performans



Kolay Temizlik



Kaydırmaz Tabanlıklar



Zarif Damlalık



Genişletilmiş İç Hacim



Özel Dizayn Edilmiş Üst Baskı



Cancan'a Özel Tasarım



PORTAKAL



GREYFURT



NAR



LİMON

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                    | EBAT            | AĞIRLIK |
|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 0102      | PROFESYONEL TİP MEYVE PRESİ | 18,7x33,9x61 cm | 4,5 kg  |



0103

## Nar Tipi Meyve Presi

Kilitli sistemli süzgeç ve tase sahip Nar Tipi Meyve Presi büyük narların daha kolay sıkılabilmesi için tas, süzgeç ve üst baskı çapı 11,5 cm olarak tasarlanmıştır. 90 kg sıkma kuvveti ve 50 kg/saat sıkma kapasitesiyle yüksek verim sunar. Sıkım aralarında meyve suyunun dışarı akmasını önleyen damlalık mevcuttur. Destek tutma kolu, sıkım esnasında kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kafe, büfe ve restoran gibi mekanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.



NSF Sertifikalı



2 Turda Sıkım



Kilitli Paslanmaz Süzgeç



Yüksek Performans



Kolay Temizlik



Kaydırmaz Tabanlıklar



Zarif Damlalık



Genişletilmiş İç Hacim



Özel Dizayn Edilmiş Üst Baskı



Cancan'a Özel Tasarım



PORTAKAL



GREYFURT



NAR



LİMON

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI             | EBAT          | AĞIRLIK |
|-----------|----------------------|---------------|---------|
| 0103      | NAR TİPİ MEYVE PRESİ | 20,5x30x61 cm | 4,75 kg |



# Meyve Suyu Ekipmanları Otomatik Portakal Sıkma Makineleri

Otomatik Portakal Sıkma Makineleri; otel, restoran, hastane, ticari merkezler, AVM'ler, yurtlar, üniversiteler ve meyve suyu büfelerinde portakal, mandalina ve limon gibi narenciyeleri hızlı ve verimli şekilde sıkmak için idealdir. Tek tuşla besleme, kesme ve sıkma işlemlerini otomatik gerçekleştirir. Dakikada 28 veya 38 portakal sıkabilir. Bardaklı, self servis, depolu ve soğutmalı seçenekleri ile farklı ihtiyaçlara hitap eder, stand ve şişelik aksesuarlarıyla esneklik sunar. Sıkım işlemi el değmeden gerçekleşir ve hijyen garantisi sağlar. Otomatik Portakal Sıkma Makineleri sistemi meyve suyu ile kabuk arasındaki teması engellemektedir. Bu sıkım sistemi portakal kabuğundaki asidin meyve suyuna geçmesini önler. Böylece kaliteli ve lezzetli bir meyve suyu elde edilir.



# 0203

## 38 Bardaklı Otomatik Portakal Sıkma Makinesi

38 bardaklı otomatik portakal sıkma makinesi, işletmelerde narenciye meyvelerinden; portakal, mandalina ve limon suyunun sıkılması amacıyla tasarlanmıştır. Makine, tek bir tuşla otomatik besleme, kesme, ayırma ve sıkma işlemlerini gerçekleştirir. Cancan'ın teknolojisi sayesinde meyve suyu el değmeden elde edilir; böylece meyvenin tüm lezzet ve besin özellikleri korunur. Sıvı temas yüzeyleri paslanmaz çelikten üretilmiştir ve paslanmaz çelik damlalık, sıkım sırasında hijyen sağlar. Ayrıca 15 kg posa kapasitesiyle uzun süreli kullanımlarda bile yüksek verim sunar.

- Meyve Depolama Haznesi: 15 kg veya 28 kg İki Farklı Kapasite Seçeneği
- Dakikada 38 Adet Portakal Sıkma Kapasitesi
- Çevirici Disk
- Posa Kovası
- Geniş Besleme Teli
- Tahliye Borusu
- Kapak Açıldığında Sıkımı Durduran Güvenlik Switch'i
- Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Aparatlar
- Gıda Standartlarına Uygun Süzgeç ve Süzgeç Tablası



### Teknik Özellikler

|                  |             |         |                |              |
|------------------|-------------|---------|----------------|--------------|
| ÜRÜN KODU        | 0203        |         |                |              |
| ÜRÜN ADI         | EBAT        | AĞIRLIK | PORTAKAL SIKMA | PORTAKAL ÇAP |
| 38 BARDAKLI      | 79x58x98 cm | 76 kg   | 38 Adet/dk.    | 6-8 cm       |
| PORTAKAL HAZNESİ | GÜÇ         | AKIM    | VOLTAJ         | FREKANS      |
| 15 kg            | 0,37 kW     | 2,5 A   | 220 -240 V     | 50 - 60 Hz   |



0204-1101

## 38 Depolu Arabalı Otomatik Portakal Sıkma Makinesi

38 Depolu Otomatik Portakal Sıkma Makinesi, geniş deposu sayesinde yoğun kapasiteli ortamlarda servis kolaylığı sağlar. İşletmelerde narenciye meyvelerinden meyve suyu elde etmek için tasarlanmıştır. Makine, tek bir tuşla otomatik besleme, kesme, ayırma ve sıkma işlemlerini gerçekleştirir. Portakal suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çeliktir. Tamamı 304 paslanmaz çelik gövdeli mobil standı, frenlenebilir tekerleri ve bardak ya da şişe ölçüsüne göre yüksekliği ayarlanabilir damlalığıyla pratik kullanım sunar. Ayrıca portakal kabuklarını doğrudan çöp kutusuna atma imkanı sağlayarak hijyen ve kullanım kolaylığı sağlar.



-  Meyve Depolama Haznesi: 15 kg veya 28 kg İki Farklı Kapasite Seçeneği
-  Dakikada 38 Adet Portakal Sıkma Kapasitesi
-  Opsiyonel Mobil Stand
-  Çevirici Disk
-  70 kg Posa Kovası
-  Geniş Besleme Teli
-  Tahliye Borusu
-  Kapak Açıldığında Sıkımı Durduran Güvenlik Switch'i.
-  Meyve Suyu Biriktirme Deposu
-  Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Aparatlar
-  Gıda Standartlarına Uygun Süzgeç ve Süzgeç Tablası



PORTAKAL MANDALİNA LİMON

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU           | 0204-1101    |         |                |              |
|---------------------|--------------|---------|----------------|--------------|
| ÜRÜN ADI            | EBAT         | AĞIRLIK | PORTAKAL SIKMA | PORTAKAL ÇAP |
| 38 DEPOLU - ARABALI | 69x70x181 cm | 117 kg  | 38 Adet/dk.    | 6-8 cm       |
| PORTAKAL HAZNESİ    | GÜÇ          | AKIM    | VOLTAJ         | FREKANS      |
| 15 kg               | 0,37 kW      | 2,5 A   | 220 -240 V     | 50 - 60 Hz   |














0205-1101

## 38 Fresh Otomatik Portakal Sıkma Makinesi

38 Fresh Otomatik Portakal Sıkma Makinesi, self servis musluğu sayesinde otel, restoran, market, alışveriş merkezi, hastane, öğrenci yurtları, kafe ve üniversite gibi halka açık alanlarda narenciye suyu servisi için ideal bir çözümdür. Self servis musluğu, tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir ve kullanıcı musluğa bastığında sıkma işlemini başlatır, bıraktığında ise durur. Portakal suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelikten üretilerek maksimum hijyen sağlanır. Ayrıca, portakal kabuklarının doğrudan çöp kutusuna yönlendirilmesi, bardak ve şişe boyutuna göre ayarlanabilir damlalık, frenlenebilir tekerlekler ve tamamı 304 paslanmaz çelikten üretilmiş mobil stand ile makine, kullanıcıya pratik, hijyenik ve esnek bir kullanım sunar.



-  Meyve Depolama Haznesi: 15 kg veya 28 kg İki Farklı Kapasite Seçeneği
-  Dakikada 38 Adet Portakal Sıkma Kapasitesi
-  Opsiyonel Mobil Stand
-  Çevirici Disk
-  70 kg Posa Kovası
-  Geniş Besleme Teli
-  Tahliye Borusu
-  3 Sensörlü Güvenlik Switch'i
-  Self Servis Sistemi
-  Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Aparatlar
-  Gıda Standartlarına Uygun Süzgeç ve Süzgeç Tablası



### Teknik Özellikler

|                  |              |         |                |              |
|------------------|--------------|---------|----------------|--------------|
| ÜRÜN KODU        | 0205-1101    |         |                |              |
| ÜRÜN ADI         | EBAT         | AĞIRLIK | PORTAKAL SIKMA | PORTAKAL ÇAP |
| 38 FRESH         | 69x70x181 cm | 117 kg  | 38 Adet/dk.    | 6-8 cm       |
| PORTAKAL HAZNESİ | GÜÇ          | AKIM    | VOLTAJ         | FREKANS      |
| 15 kg            | 0,37 kW      | 2,5 A   | 220 -240 V     | 50 - 60 Hz   |



0205-1107

## 38 Fresh Çift Posa Kovalı Otomatik Portakal Sıkma Makinesi

Self servis musluğa sahip 38 Fresh Çift Posa Kovalı Otomatik Portakal Sıkma Makinesi, otel, restoran, market, alışveriş merkezi, hastane, öğrenci yurtları, kafeler ve üniversiteler gibi halka açık alanlarda portakal, mandalina ve limon gibi narenciye meyvelerinin suyunu sıkma üzere tasarlanmıştır. Tamamı 304 kalite paslanmaz çelikten üretilen self servis musluk, musluğa basıldığında sıkma işlemini başlatır, bırakıldığında ise otomatik olarak durur. Portakal suyunun temas ettiği tüm yüzeyler hijyenik kullanım için paslanmaz çelik malzeme ile donatılmıştır. Portakal kabuklarının doğrudan çöp kutusuna atılabilmesi, bardak ve şişe boyutlarına göre ayarlanabilir damlalık, frenlenebilir tekerlekler ve 304 paslanmaz çelik gövdeli mobil stand ile kullanıcıya güvenli, pratik ve hijyenik bir kullanım deneyimi sunar.

-  Meyve Depolama Haznesi: 15 kg veya 28 kg İki Farklı Kapasite Seçeneği
-  Dakikada 38 Adet Portakal Sıkma Kapasitesi
-  Opsiyonel Mobil Stand
-  Çevirici Disk
-  2x 150 kg Çift Posa Kovası
-  Geniş Besleme Teli
-  Tahliye Borusu
-  3 Sensörlü Güvenlik Switch'i
-  Self Servis Sistemi
-  Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Aparatlar
-  Gıda Standartlarına Uygun Süzgeç ve Süzgeç Tablası



PORTAKAL MANDALİNA LİMON

### Teknik Özellikler








|  |            |         |                |              |
|--|------------|---------|----------------|--------------|
| ÜRÜN KODU                                  | 0205-1107  |         |                |              |
| ÜRÜN ADI                                   | EBAT       | AĞIRLIK | PORTAKAL SIKMA | PORTAKAL ÇAP |
| 38 FRESH ÇİFT POSA KOVALI PORTAKAL HAZNESİ | 106x94x199 | 137 kg  | 38 Adet/dk.    | 6-8 cm       |
|  | GÜÇ        | AKIM    | VOLTAJ         | FREKANS      |
| 28 kg                                      | 0,37 kW    | 2,5 A   | 220 -240 V     | 50 - 60 Hz   |



0206

## 28 Cafe Tipi Otomatik Portakal Sıkma Makinesi

28 Cafe Tipi Otomatik Portakal Sıkma Makinesi, küçük işletmeler için ideal bir tercihtir; tek tuşla otomatik besleme, kesme ve sıkma işlemleri yaparak yüksek verim, hijyen ve güvenlik sağlar. 6-8 adet portakal depolama imkanı sunan besleme teline, paslanmaz çelik damlalığa ve açma-kapama butonunu sıvı temasından koruyan silikon kılıfa sahiptir.

-  7 kg Meyve Depolama Haznesi
-  Dakikada 28 Adet Portakal Sıkma Kapasitesi
-  15 kg Posa Kovası
-  Kapak Açıldığında Sıkımı Durduran Güvenlik Switch'i.
-  Meyve Besleme Teli
-  Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Aparatlar
-  Gıda Standartlarına Uygun Süzgeç ve Süzgeç Tablası



PORTAKAL MANDALİNA LİMON

### Teknik Özellikler

|                  |                 |         |                |              |
|------------------|-----------------|---------|----------------|--------------|
| ÜRÜN KODU        | 0206            |         |                |              |
| ÜRÜN ADI         | EBAT            | AĞIRLIK | PORTAKAL SIKMA | PORTAKAL ÇAP |
| 28 CAFE TİPİ     | 73x41,5x86,5 cm | 55 kg   | 28 Adet/dk.    | 6-8 cm       |
| PORTAKAL HAZNESİ | GÜÇ             | AKIM    | VOLTAJ         | FREKANS      |
| 7 kg             | 0,25 kW         | 2.1A    | 220 -240 V     | 50 - 60 Hz   |

0208

## 38 Soğutmalı Model Otomatik Portakal Sıkma Makinesi

Soğutma özellikli depoya sahip Soğutmalı Model Otomatik Portakal Sıkma Makinesi, işletmelerde portakal, mandalina ve limon gibi narenciye meyvelerinin suyunu sıkmak için tasarlanmıştır. 6 dakikada hızlı soğutma özelliği sunan bu model, 304 paslanmaz çelik süzgeci ve portakal suyunun temas ettiği tüm yüzeylerde paslanmaz çelik kullanımıyla hijyen sağlar. Portakal kabuklarını doğrudan çöp kutusuna atma imkanı, tamamı 304 paslanmaz çelik gövdeli mobil stand ve frenlenebilir tekerleri sayesinde pratik, güvenli ve esnek bir kullanım sunar.



- Meyve Depolama Haznesi: 7 kg veya 28 kg İki Farklı Kapasite Seçeneği
- Dakikada 38 Adet Portakal Sıkma Kapasitesi
- Çevirici Disk
- 150 kg Posa Haznesi
- Geniş Besleme Teli
- Tahliye Borusu
- Kapak Açıldığında Sıkımı Durduran Güvenlik Switch'i.
- Soğutucu Sistemi
- Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Aparatlar



PORTAKAL MANDALİNA LİMON

### Teknik Özellikler

|                    |              |         |                |              |
|--------------------|--------------|---------|----------------|--------------|
| ÜRÜN KODU          | 0208         |         |                |              |
| ÜRÜN ADI           | EBAT         | AĞIRLIK | PORTAKAL SIKMA | PORTAKAL ÇAP |
| 38 SOĞUTMALI MODEL | 85x81x181 cm | 149 kg  | 38 Adet/dk.    | 6-8 cm       |
| PORTAKAL HAZNESİ   | GÜÇ          | AKIM    | VOLTAJ         | FREKANS      |
| 15 kg              | 0,37 kW      | 2,5 A   | 220 -240 V     | 50 - 60 Hz   |



# Meyve Suyu Ekipmanları Otomatik Nar Presi

Otomatik Nar Presi, nar başta olmak üzere tüm narenciye meyvelerini hızlı, verimli ve zahmetsiz bir şekilde sıkmak için tasarlanmış profesyonel bir makinedir. Sert kabuklu nar gibi meyvelerin elle sıkımındaki zorlukları ortadan kaldıran bu model, besin değerlerini koruyarak hijyenik ve yüksek verimli sıkım sunar. Kafe ve restoran gibi yoğun kullanımlı işletmeler için idealdir. En önemli avantajlarından biri, aynı anda portakal, nar ve limon gibi farklı narenciyeleri bir arada sıkabilmesidir. Bu özelliği sayesinde karışık meyve suyu hazırlamak isteyen işletmelere büyük pratiklik sağlar. Ayrıca kolay temizlenebilir yapısıyla da kullanıcı dostudur.





0603

## Otomatik Nar Presi

Tasarım ödüllü Otomatik Nar Presi, otel, restoran, ticari merkez, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler ve meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. En önemli avantajı, geniş meyve çeşidini tek bir makine ile sıkma imkanı sunmasıdır. Nar, portakal, greyfurt, limon ve mandalina gibi meyveler, hidrolik basınçlı sistem sayesinde rahatlıkla sıkılır. Çift süzgeç sistemi, meyve posasının meyve suyuna karışmasını önler. Komple paslanmaz gövdesi ve çıkarılıp yıkanabilen parçaları sayesinde temizliği son derece pratik ve kolaydır.



8 Saniyede Sıkım



Mix Sıkım



Çift Süzgeç ile Daha Az Posa



Güvenlik Switch'li Kapak



Yedek Üst Süzgeç



IP Sertifikalı Buton



Kolay temizlik



PORTAKAL



NAR



LİMON

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU     | ÜRÜN ADI            | EBAT            | SIKIM KUVVETİ |            |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|
| 0603          | OTOMATİK NAR PRESİ  | 30,5x41,5x68 cm | 1000 kg       |            |
| AĞIRLIK       | SIKMA TABLASI EBATI | BARDAK HAZNESİ  | MEYVE SIKMA   | MEYVE ÇAPI |
| 50 kg         | 13x24 cm            | 17 cm           | 6 Adet/dk.    | 13 cm      |
| MEYVE HAZNESİ | GÜÇ                 | NOMİNAL AKIM    | VOLTAJ        | FREKANS    |
| 7 kg          | 0,55 kW             | 4,5 A           | 220 -240 V    | 50 - 60 Hz |

# Hazırlık EKİPMANLARI





# Hazırlık Ekipmanları Kesici & Dilimleyiciler

CANCAN Hazırlık Ekipmanları, profesyonel mutfaklarda sebze ve meyve dilimleme, doğrama, soyma ve konserve açma gibi işlemleri hızlı, güvenli ve hijyenik bir şekilde gerçekleştirir. Paslanmaz çelik gövdeleri sayesinde uzun ömürlü kullanım sunan bu ekipmanlar, kolay temizlenebilir yapılarıyla hijyen standartlarını tam anlamıyla karşılar. Ergonomik tasarımları mutfakta iş gücünü azaltırken, özel bıçak tasarımlarıyla hızlı, eşit ve estetik kesimler sağlar. Manuel ve pnömomatik model seçenekleriyle, farklı ölçeklerdeki mutfaklara uyum sağlar; hazırlık süreçlerini pratik, verimli ve zahmetsiz hale getirir.



# 1301

## Sebze-Meyve Doğrayıcı

Endüstriyel mutfaklar için tasarlanan Sebze-Meyve Doğrayıcı, sağlam gövdesi ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik bıçakları sayesinde sebzelerin ezilmeden, tazeliklerini koruyarak eşit şekilde kesilmesini sağlar. Değiştirilebilir bıçak sistemi, 3 farklı boyutta kesim seçeneği sunar ve kolayca temizlenebilir. Özel kol mekanizması ile ürünler minimum güçle tek hareketle kesilebilirken, özel itici blok ezilmeyi önleyerek düzgün kesim sağlar. Manuel kilitleme pimi, kullanım öncesi güvenliği artırır.



Keskin Bıçaklar



Manuel Kilitleme Pimi



Açılı Kauçuk Ayaklar



İtici Blok



Özel Kol Mekanizması



MARUL



LAHANA



PATLICAN



MANGO



PIŞMIŞ TAVUK ETİ



12,5 mm x 12,5 mm



25 mm x 25 mm



25 mm x 50 mm

### Teknik Özellikler


| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                | MAKSİMUM MARUL ÇAPI | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 1301      | SEBZE - MEYVE DOĞRAYICI | 17 cm               | 32x45x67 cm | 9,5 kg  |

# 1302

## Domates Dilimleme Makinesi

Birinci sınıf paslanmaz çelikten üretilmiş ve dayanıklı bileşenlerle güçlendirilmiş Domates Dilimleme Makinesi, endüstriyel mutfaklarda yoğun kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Tırtıklı bıçakları sayesinde, sert veya henüz tam olgunlaşmamış domatesleri dahi keserek tazeliğini ve lezzetini korur. İşlevsel yapısı, mutfaklardaki verimliliği artırır. Ergonomik tutma kolları güvenli ve rahat bir kullanım sunarken, özel vakumlu kaymaz ayaklar cihazın kullanım sırasında sabit kalmasını sağlar. Ayrıca çıkarılabilir masa sabitleyici aparatı, özellikle hızlı ve seri işlemlerde maksimum denge ve güvenlik sağlar.

-  Keskin Tırtıklı Bıçaklar
-  Tutma Kolu
-  Özel Vantuz Ayaklar
-  Masaya Dayama Sacı
-  El Koruma Sacı



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                   | MAKSİMUM DOMATES ÇAPI | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|----------------------------|-----------------------|-------------|---------|
| 1302      | DOMATES DİLİMLEME MAKİNESİ | 9 cm                  | 22x54x34 cm | 9 kg    |

1308

## Mini Domates Dilimleme Makinesi

Mini Domates Dilimleme Makinesi, otel, kafe ve restoran gibi endüstriyel mutfaklarda tercih edilen bir cihazdır. Tırtıklı bıçakları sayesinde, sert veya henüz olgunlaşmamış domatesleri dahi kolaylıkla keser, bu sayede domatesin tazeliğini ve lezzetini korur. İşlevsel yapısı mutfak verimliliğini artırırken, ergonomik tasarımı sayesinde küçük alanlarda bile maksimum performans sağlar.



Keskin ve Tırtıklı Bıçaklar




Ergonomik Tutma Kolu



Özel Vantuz Ayaklar



Ergonomik Tasarım



DOMATES




MOZARELLA



5 mm



7 mm



10 mm

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                        | MAKSİMUM DOMATES ÇAPI | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------|
| 1308      | MİNİ DOMATES DİLİMLEME MAKİNESİ | 9,5 cm                | 16x37x17 cm | 3,70 kg |






1306

## Pratik Sap Ayıklama Kaşığı

Pratik Sap Ayıklama Kaşığı, tek hamlede domates ve çilek saplarını zahmetsizce çıkarmayı sağlar. Hem ev hem de endüstriyel mutfaklarda taze ürünlerin hızlı ve etkili şekilde hazırlanmasına yardımcı olarak mutfak işlerini kolaylaştırır.



-  Tamamı Paslanmaz Çelik
-  Minimum Hata Oranı
-  Konforlu Tutuş



DOMATES



ÇİLEK

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                      | EBAT          | AĞIRLIK |
|-----------|-------------------------------|---------------|---------|
| 1306      | PRATİK<br>SAP AYIKLAMA KAŞIĞI | 2,5x12x1,5 cm | 10 gr   |

# 1307

## Pratik Ceviz Açacağı

Kompakt tasarımıyla öne çıkan Ceviz Açacağı, sert kabuklu cevizleri zahmetsizce kırmak için pratik ve güvenli bir çözümdür. Her boyuttaki cevizle uyum sağlayan yapısı sayesinde, kabuğu kolayca kırarken iç kısmın dağılmadan çıkarılmasına yardımcı olur. Zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayarak, cevizlerin doğal lezzetini sofralara ulaştırır.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Pratik ve Hızlı



Konforlu Tutuş



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI             | EBAT       | AĞIRLIK |
|-----------|----------------------|------------|---------|
| 1307      | PRATİK CEVİZ AÇACAĞI | 5x0,1x5 cm | 10 gr   |

1313

## Peynir Dilimleme Makinesi

Otel, restoran ve kafe gibi endüstriyel mutfaklarda kullanılabilen Peynir Dilimleme Makinesi, çeşitli peynirleri ve yumurtaları parçalamadan zahmetsizce kesme imkanı sağlar. Gıdyla temasa uygun tel sistemi sayesinde 5 mm, 7 mm ve 10 mm olmak üzere üç farklı dilim kalınlığı seçeneği sunar; bu sayede istenilen ölçüde kesim yapılabilir. Kolayca sökülüp temizlenebilen dilimleme kaseti ve çalışma tablası, kullanım sonrası temizlik sürecini pratik hale getirir.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Üç Farklı Kalınlık



Ergonomik Tasarım



Kolay Temizlik



Özel Vantuz Ayaklar



Zahmetsiz Kesim ve Mükemmel Sonuçlar



KAŞAR  
PEYNİRİ



BEYAZ  
PEYNİR



İSVİÇRE  
PEYNİRİ



YUMURTA



5 mm



7 mm



10 mm

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                  | TABLA ÖLÇÜSÜ  | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|---------------------------|---------------|-------------|---------|
| 1313      | PEYNİR DİLİMLEME MAKİNESİ | 16,5 x 9,1 cm | 23x40x11 cm | 3,90 kg |

1316

## Limon Dilimleme Makinesi

Limon Dilimleme Makinesi, limonları hızlı, eşit ve düzgün şekilde dilimleyerek kusursuz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Özel bıçak sistemiyle limonlar hem ay dilimi hem de kokteyl sunumlarında sıkça tercih edilen yarım daire dilim şeklinde kesilebilir. Bu sayede normalde iki ayrı işlemle elde edilebilecek kesim, tek hamlede zahmetsizce tamamlanır. Otel, restoran, bar ve kafeler gibi profesyonel işletmelerde hızlı ve estetik sunumlar için ideal bir çözümdür.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Keskin Bıçaklar



Kolay Temizlik




Ergonomik İtici Mekanizma



Özel Vantuz Ayaklar



Hızlı ve Etkili Kullanım



LİMON



LİME



4 Dilim



6 Dilim



8 Dilim



12 Dilim



6 Yarım Dilim



12 Yarım Dilim

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                 | MAKSİMUM LİMON ÇAPI | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|--------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 1316      | LİMON DİLİMLEME MAKİNESİ | 8 cm                | 48x18x43 cm | 3,4 kg  |

1319

## Çiçek Soğan Makinesi

Tasarım patentine sahip Çiçek Soğan Makinesi, özel olarak bilenmiş hassas bıçaklarıyla soğanları estetik bir şekilde çiçek formunda dilimler. Bu özel kesim, özellikle kızartılarak hazırlanan "çiçek soğan" yemeği gibi hem görsel hem lezzet açısından dikkat çeken sunumlar için idealdir. Farklı sunum alternatifleriyle menüye çeşitlilik ve şıklık katarken, hızlı ve standart dilimleme özelliğiyle mutfakta verimliliği artırır.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Keskin Bıçaklar



Özel Vantuz Ayaklar



Manuel Kilitleme Pimi



Kaygan Yapı Özelliği



Yükseltme Aparatı



Kolay Temizlik



SOĞAN



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI             | MAKSİMUM SOĞAN ÇAPI | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|---------|
| 1319      | ÇİÇEK SOĞAN MAKİNESİ | 10 cm               | 35x26x86 cm | 9,3 kg  |

# 1320

## Mandolin Kesme Makinesi

Endüstriyel mutfaklarda kullanılan Mandolin Kesme Makinesi, çift taraflı ve tırtıklı bıçakları sayesinde meyve ve sebzeleri eşit boyutlarda dilimler. 1,5–6,5 mm aralığında ayarlanabilen dilim kalınlığı seçeneği, mutfaktaki iş akışını kolaylaştırır.



Özel Formlu Bıçak



Ayarlanabilir Bıçak Kalınlığı Ölçüsü



Özel Kaydırmaz Ayaklar



Masa Dayama Braketi



Tutma Kolu




Geniş Hazne



Ergonomik Kullanım



Güvenli Kesim



SOĞAN



PATATES



DOMATES



MANTAR



PATLICAN



KABAK



SALATALIK



PORTAKAL



LİMON



LİME



ELMA



KİVİ

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                | MAKSİMUM SEBZE ÇAPI | EBAT          | AĞIRLIK |
|-----------|-------------------------|---------------------|---------------|---------|
| 1320      | MANDOLİN KESME MAKİNESİ | 8 cm                | 24,5x48x50 cm | 4 kg    |

# 1321

## Manuel Parmak Patates Dilimleme

Endüstriyel mutfaklarda patatesleri hızlı ve düzenli bir şekilde dilimlemek için kullanılan Patates Dilimleme Makinesi, gıda standartlarına uygun paslanmaz çelik bıçak seçenekleri sayesinde eşit boyutlu patates dilimleri hazırlar. Ayrıca masa veya duvar bağlantı aparatlarıyla cihazın daha sabit bir şekilde kullanılmasına olanak tanır. Özel itici mekanizması ise ürünün düzgün ve zahmetsiz bir şekilde doğranmasını sağlar.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Özel Vantuz Ayaklar



Bıçak ve İtici



Uzun Ömürlü ve Hijyenik



Duvar Bağlantı Aparatı



PATATES



6mm x 6mm



10mm x 10mm



13mm x 13mm

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                        | MAKSİMUM PATATES BOYU VE ÇAPİ | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|
| 1321      | MANUEL PARMAK PATATES DİLİMLEME | 8 cm                          | 20x43x41 cm | 4,7 kg  |

# 1323

## Soyma Makinesi

Otel, restoran, kafe ve endüstriyel mutfaklar gibi alanlarda kullanılabilen soyma makinesi, meyve ve sebzelerin kabuklarını pratik ve verimli bir şekilde soyar. Pratiklik ve verimliliği bir arada sunan bu makine, soyma işlemini hızlandırır ve standartlaştırır.



Dakikada 8 Adet Soyma



İki Farklı Mod Seçeneği



İnce Kabuk Modu



Kalın Kabuk Modu



Tamamı Paslanmaz Çelik



Ayarlanabilir Bıçak



PORTAKAL



GREYFURT



DOMATES



LİMON



LİME



ELMA



ARMUT



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                                   | EBAT                         |               |
|-----------|--|------------------------------|---------------|
| 1323      | SOYMA MAKİNESİ                             | 24x33x45,5 cm                |               |
| AĞIRLIK   | İNCE KABUK (1.MOD)/<br>KALIN KABUK (2.MOD) | MAKSİMUM MEYVE-SEBZE<br>ÇAPI | GÜÇ           |
| 11,3 kg   | 8 Adet/dk - 4 Adet/dk                      | 11,5 cm                      | 35 Watt       |
| AKIM      | VOLTAJ                                     | FREKANS                      | Koruma Sınıfı |
| 0,25 A    | 220-240 V                                  | 50-60 Hz                     | IPX4          |

# 1324

## Manuel Kavun Kesme Aparatı

Endüstriyel mutfaklar, marketler ve manavlarda kullanılabilen Manuel Kavun Kesme Aparatı, kusursuz ve keskin bıçakları sayesinde kavunları eşit dilimlere halinde keser.



Paslanmaz Çelik Formlu Bıçaklar



Farklı Dilimleme Seçenekleri



Kolay Kulplar



Kolay Temizlik



KAVUN



4 Dilim



6 Dilim



8 Dilim

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                   | MAKSİMUM KAVUN ÇAPI | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 1324      | MANUEL KAVUN KESME APARATI | 15 cm               | 30x20x42 cm | 2,5 kg  |

# 1332

## Manuel Karpuz Kesme Aparatı

Manuel Karpuz Kesme Aparatı, endüstriyel mutfaklar, marketler ve manavlarda kusursuz ve keskin bıçakları sayesinde karpuzları eşit dilimler halinde kesmek için kullanılır.



Paslanmaz Çelik Formlu Bıçaklar




Farklı Dilimleme Seçenekleri



Kolay Kulplar



Kolay Temizlik



KARPUZ

KAVUN



4 Dilim



6 Dilim



8 Dilim

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                    | MAKSİMUM KARPUZ ÇAPI | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|-----------------------------|----------------------|-------------|---------|
| 1332      | MANUEL KARPUZ KESME APARATI | 28 cm                | 40x23x52 cm | 4,5 kg  |

# 1327

## Manuel Karpuz Dilimleme

Manuel Karpuz Dilimleme, karpuz ve kavunları kolayca ve eşit dilimlere ayırarak kesme işlemini pratik hale getirir. Sunumlarda görselliği ön plana çıkaran bu makine; marketler, restoranlar, kafeler, oteller ve endüstriyel mutfaklar gibi alanlarda kullanılır. Müşterilere hızlı ve düzenli dilimlenmiş meyve sunarak hem sunum kalitesini artırır hem de iş süreçlerini hızlandırır.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Kolay Kesim




Kaymaz Kauçuk Ayaklar



Kolay Temizlik



KARPUZ



KAVUN

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                | MAKSİMUM KESEBİLECEĞİ ÜRÜN BOYU | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|-------------|---------|
| 1327      | MANUEL KARPUZ DİLİMLEME | 37,5 cm x 7,5 cm                | 49x50x17 cm | 16,7 kg |

# 1325

## Yaprak Kesme

Yaprak Kesme , otel, restoran, fast food ve catering gibi endüstriyel mutfaklarda kullanılır. 1,5 mm kesme kalınlığına sahip bu ürünün bıçağı tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş olup gıda standartlarına uygundur. Meyve ve sebzeleri yaprak formunda keserek yemek sunumlarında görsellik ve lezzeti ön plana çıkarır.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Özel Kaydırmaz Vantuz Ayaklar



Ergonomik Çevirme Kolu



Kolay Temizlik



PATATES



TURP



KABAK



ELMA

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI     | MAKSİMÜ KESME ÇAPI/UZUNLUĞU | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|--------------|-----------------------------|-------------|---------|
| 1325      | YAPRAK KESME | 15 cm/12 cm                 | 29x21x20 cm | 2,3 kg  |



1326

## Manuel Ananas Dilimleme

Süpermarket, otel, restoran ve manavlarda kullanılmak üzere tasarlanmış Manuel Ananas Dilimleme, ananasları eşit parçalarda dilimlemeyi kolaylaştırır. İşlevsel tasarımı ve keskin bıçakları sayesinde dilimleme işlemini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirir.



Tamamı Paslanmaz Çelik




Kolay Kesim



Kaymaz Kauçuk Ayaklar



Kolay Temizlik



ANANAS

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                | MAKSİMUM KESEBİLECEĞİ ÜRÜN BOYU | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|-------------|---------|
| 1326      | MANUEL ANANAS DİLİMLEME | 12 cm                           | 27x38x16 cm | 8,4 kg  |

0801

## Ananas Soyma Makinesi

Ananas Soyma Makinesi, otel, restoran, alışveriş merkezleri ve manav reyonlarında ananasın tek bir hareketle kabuk ve çekirdeğinin ayrılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tek hareketle soyma ve çekirdek ayırma imkanı sunan bu makine, basit ve kolay kullanımıyla öne çıkar; kolayca sökülüp takılıp temizlenebilen bıçağı ile hijyen sağlar. Ürünle temas eden tüm parçalar paslanmaz çelik ve gıda standartlarına uygun polietilen malzemeden üretilmiştir.



Polietilen Yataklar



Güvenlik Pimi



İtici Takoz



İtici Takoz Pimi



Mobil Stand \*Opsiyonel



ANANAS



74 mm



89 mm



95 mm



102 mm


### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI              | MAKSİMUM KESEBİLECEĞİ ANANAS BOYU | EBAT          | AĞIRLIK |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|---------|
| 0801      | ANANAS SOYMA MAKİNESİ | 15 cm                             | 39,5x49x94 cm | 12,2 kg |

# 0810

## Ananas Giyotin

Ananas Giyotin ananasın sert köşe kısımlarını kolayca kesmek için tasarlanan bu makine, ayarlanabilir bıçak sistemi sayesinde her boyuttaki ananası eşit şekilde kesebilir. Ananas hazırlık sürecini hızlandırarak mutfakta zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar. Özellikle marketlerin manav reyonları, otel mutfakları ve meyve işleme alanlarında kullanıma uygundur. Paslanmaz çelik yapısı ve kolay temizlenebilir parçaları ile hijyenik ve uzun ömürlü bir çözümdür.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Ayarlanabilir Bıçak Mesafesi





Manuel Kilitleme Pimi



Özel Vantuz Ayaklar



ANANAS



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI       | MAKSİMUM ANANAS ÇAPI | EBAT          | AĞIRLIK |
|-----------|----------------|----------------------|---------------|---------|
| 0810      | ANANAS GİYOTİN | 15 cm                | 26x40x15,5 cm | 5,8 kg  |

# 1423

## Ananas 3'lü Set

Süpermarketler ve manavlar için özel olarak tasarlanmış Ananas 3'lü Set, Ananas Giyotin, Ananas Soyma Makinesi ve Manuel Ananas Dilimlemeyi tek bir ünite de birleştirerek alandan tasarruf sağlar ve stand içinde ananas depolamayı kolaylaştırır. Set üç makineden oluşur:



Ananasın sert köşelerini kesmek için:

**0810 Ananas Giyotin**



Tek bir hareketle kabuk ve çekirdeği ayırın:

**0801 Ananas Soyma Makinesi**




Eşit dilimler elde edin:

**1326 Manuel Ananas Dilimleme**



**ANANAS**



| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI        | EBAT         | AĞIRLIK |
|-----------|-----------------|--------------|---------|
| 1423      | ANANAS 3'LÜ SET | 89x63x153 cm | 72,4 kg |

# 1315

## Meyve Dilimleme Makinesi

Meyve Dilimleme Makinesi, otel, restoran, kafe ve endüstriyel mutfaklar gibi çeşitli mutfak ortamlarında meyveleri hızlı, düzenli ve eşit dilimler halinde keserek zaman tasarrufu ve pratiklik sağlar. Restoran mutfaklarından yemek servis işletmelerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu makine, profesyonel aşçıların iş akışını daha verimli hale getirir.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Keskin Bıçaklar



Kolay Temizlik



Ergonomik İtici Mekanizma



Özel Vantuz Ayaklar



Açılı Tasarım



PORTAKAL



LİMON



LİME



KİVİ



DOMATES



4 Dilim



6 Dilim



8 Dilim



12 Dilim



Göbek Çıkaran  
4 Dilim



Göbek Çıkaran  
6 Dilim



Göbek Çıkaran  
8 Dilim



Göbek Çıkaran  
12 Dilim

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                 | KESİLECEK MAKSİMUM ÜRÜN ÇAPI | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|--------------------------|------------------------------|-------------|---------|
| 1315      | MEYVE DİLİMLEME MAKİNESİ | 8,5 cm                       | 47x35x65 cm | 4,90 kg |

1318

## Dikey Domates Dilimleme Makinesi

Dikey Domates Dilimleme Makinesi, otel, restoran, kafe ve endüstriyel mutfaklar gibi mekanlarda domatesleri hızlı, hassas ve eşit dilimler halinde keserek mutfakta zaman tasarrufu ve pratiklik sağlar. Restoran mutfaklarından yemek servis işletmelerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu makine, profesyonel aşçıların iş akışını daha verimli hale getirir.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Keskin Bıçaklar



Kolay Temizlik



Ergonomik İtici Mekanizma



Özel Vantuz Ayaklar



Açılı Tasarım



DOMATES



CHERRY  
DOMATES



PORTAKAL



LİMON



LİME



KİVİ



ELMA



ÇİLEK



MANTAR



5 mm



7 mm



10 mm

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                         | KESİLECEK MAKSİMUM ÜRÜN ÇAPI | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|-------------|---------|
| 1318      | DİKEY DOMATES DİLİMLEME MAKİNESİ | 8,5 cm                       | 47x35x66 cm | 5,45 kg |

# 1317

## Kombine Dilimleme Makinesi

Kombin Dilimleme Makinesi, otel, restoran, kafe ve endüstriyel mutfaklar gibi ortamlarda sebze ve meyveleri hızlı, hassas ve eşit dilimler halinde keserek mutfakta zaman tasarrufu ve pratiklik sağlar. Restoran mutfaklarından toplu yemek servis işletmelerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu makine, profesyonel aşçıların iş akışını daha verimli hale getirir. 13 farklı bıçağıyla çeşitli dilimleme ihtiyaçlarını karşılar ve her türlü sebze ile meyveyi istenen kalınlıkta ve şekilde kesme imkanı sunar.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Keskin Bıçaklar



Kolay Temizlik



Ergonomik İtici Mekanizma



Özel Vantuz Ayaklar



DOMATES



BİBER



PORTAKAL



LİMON



LİME



KİVİ



ELMA



ÇİLEK



MANTAR



4 Dilim



6 Dilim




8 Dilim



12 Dilim



4 Dilim



6 Dilim



8 Dilim



12 Dilim

Göbek Çıkaran



5 mm



7 mm



10 mm



10 mm x 10 mm



13 mm x 13 mm


### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                   | KESİLECEK MAKSİMUM ÜRÜN ÇAPİ | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|----------------------------|------------------------------|-------------|---------|
| 1317      | KOMBİNE DİLİMLEME MAKİNESİ | 9 cm                         | 47x18x61 cm | 7 kg    |

# 1330

## Pizza Dilimleme Makinesi

Pizza Dilimleme Makinesi, 4 veya 8 eşit dilim elde etmeyi sağlayan hızlı, hijyenik ve pratik bir cihazdır; restoran ve endüstriyel mutfaklarda zaman tasarrufu sunar.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Ergonomik Tasarım



Özel Kol Mekanizması



Kapasite





Yüksek Dayanıklılık



Hızlı Dilimleme



PIZZA



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                 | KESİLECEK MAKSİMUM ÜRÜN ÇAPI | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|--------------------------|------------------------------|-------------|---------|
| 1330      | PIZZA DİLİMLEME MAKİNESİ | 55 cm                        | 60x85x57 cm | 39 kg   |

**1701**

## Ekmek Yağlama Aparatı

Otel, restoran, kafe ve endüstriyel mutfaklar gibi mekanlarda kullanılabilen Ekmek Yağlama Aparatı, tereyağı, zeytinyağı ve baharatlı soslar dahil geniş bir yelpazedeki yağları kontrollü şekilde ekmeklere uygular; böylece lezzeti artırırken fazladan ürün kullanımını engeller.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Zaman ve Maliyet Tasarrufu



Kolay Temizlik




Zahmetsiz Kullanım



Pratik ve Hızlı



**BURGER  
EKMEĞİ**



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI              | EBAT            | AĞIRLIK |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------|
| 1701      | EKMEK YAĞLAMA APARATI | 17,5x16x10,5 cm | 0,55 kg |

1305

## Pnömatik Parmak Patates Dilimleme Makinesi

Pnömatik Parmak Patates Dilimleme Makinesi ile patatesler hızlı ve hassas bir şekilde dilimlenir. Hem iş gücünü etkili bir şekilde azaltarak zaman tasarrufu sağlar hem de kesimleri eşit ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirerek verimliliği artırır. Keskin paslanmaz çelik bıçaklar sayesinde tercih edilen kalınlıkta eşit patates dilimleri zahmetsizce elde edilir.



Paslanmaz Çelik Bıçaklar



Yüksek Teknoloji



Switch'li Kapak



Ergonomik Kapak Tutma Kolu



Hava Soketi



Kaydırmaz Taban Lastikleri




PATATES




SALATALIK




HAVUÇ



6 mm



10 mm



13 mm


### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU             | ÜRÜN ADI                         | EBAT            | AĞIRLIK                 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1305                  | PNÖMATİK PARMAK PATATES MAKİNESİ | 26x69x27 cm     | 19,2 kg                 |
| MAKSİMUM PATATES ÇAPI | MAKSİMUM ÇALIŞMA KUVVETİ         | ÇALIŞMA BASINCI | MAKSİMUM DİLİMLEME BOYU |
| 8 cm                  | 1500 N                           | 6-8 bar         | 19 cm                   |

# 1309

## Pnömatik Kavun Dilimleme Makinesi

Pnömatik Kavun Dilimleme Makinesi, hava basıncı kullanarak farklı boyuttaki kavunları hassas ve zahmetsizce dilimleyerek düzgün kesimler elde etmenizi sağlar. Büyük ölçekli üretim tesislerinden catering işletmelerine kadar, daha az iş gücüyle benzersiz verimlilik ve yüksek üretkenlik sunar



Tamamı Paslanmaz Çelik



Hızlı ve Eşit Dilimleme



Kullanım Kolaylığı



Gelişmiş Hava Sistemi



Dayanıklı Yapı



KAVUN



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU               | ÜRÜN ADI                          | EBAT                     | AĞIRLIK         |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1309                    | PNÖMATİK KAVUN DİLİMLEME MAKİNESİ | 65x54x215 cm             | 70 kg           |
| MAKSİMUM DİLİMLEME BOYU | MAKSİMUM DİLİMLEME ÇAPI           | MAKSİMUM ÇALIŞMA KUVVETİ | ÇALIŞMA BASINCI |
| 35 cm                   | 22 cm                             | 1500 N                   | 6-8 bar         |

# 1310

## Pnömatik Karpuz Kesme Makinesi

Pnömatik Karpuz Kesme Makinesi, hava basıncı kullanarak farklı boyuttaki karpuzları hassas ve zahmetsizce dilimleyerek düzgün kesimler elde edilmesini sağlar. Büyük ölçekli üretim tesislerinden catering işletmelerine kadar, daha az iş gücüyle benzersiz verimlilik ve yüksek üretkenlik sunar.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Emniyetli Çift Buton



Kullanım Kolaylığı




Gelişmiş Hava Sistemi





İki Farklı Bıçak Seçeneği (Küp Kesim, Dairesel Kesim)



KARPUZ



KAVUN



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU               | ÜRÜN ADI                       | EBAT                     | AĞIRLIK         |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1310                    | PNÖMATİK KARPUZ KESME MAKİNESİ | 65x54x180 cm             | 60 kg           |
| MAKSİMUM DİLİMLEME BOYU | MAKSİMUM DİLİMLEME ÇAPI        | MAKSİMUM ÇALIŞMA KUVVETİ | ÇALIŞMA BASINCI |
| 28 cm                   | 26 cm                          | 1500 N                   | 6-8 bar         |

# 0809

## Pnömatik Ananas Soyma Makinesi

Standlı

Pnömatik Ananas Soyma Makinesi, zaman ve emek gerektiren ananas soyma sürecini hava basıncıyla çalışan gelişmiş bir sistemle kolaylaştırır. Bu yenilikçi çözüm, hızlı ve tutarlı soyma performansı sunarak hem zamandan hem de işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlar. Meyvenin şekline ve boyutuna uyum sağlayan pnömatik teknoloji sayesinde her seferinde mükemmel şekilde soyulmuş ananaslar elde edilir. Büyük ölçekli üretim tesislerinden catering işletmelerine kadar her alanda, daha az iş gücüyle yüksek verimlilik ve üretkenlik sunar. Frenli tekerliklere sahip mobil standıyla ürün taşıma işlemini kolaylaştırır.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Emniyetli Çift Buton



Tek Hamlede Etkin Sonuç



Gelişmiş Hava Sistemi



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU               | ÜRÜN ADI                       | EBAT                     | AĞIRLIK         |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 0809                    | PNÖMATİK ANANAS SOYMA MAKİNESİ | 70x42x180                | 60 kg           |
| MAKSİMUM DİLİMLEME BOYU | MAKSİMUM DİLİMLEME ÇAPI        | MAKSİMUM ÇALIŞMA KUVVETİ | ÇALIŞMA BASINCI |
| 25 cm                   | 15 cm                          | 1500 N                   | 6-8 bar         |

1333

## Sosis Dilimleme Makinesi

Kolay ve pratik kullanımıyla öne çıkan Sosis Dilimleme Makinesi, düşük güçle sosislere zahmetsizce dilimler. Kompakt ve taşınabilir tasarımı kullanıcıya büyük rahatlık sunar; vantuzlu ayakları sayesinde kullanım sırasında sabitlenir. 6 mm ve 12 mm dilim kalınlığına sahip iki farklı bıçağa sahip makine, bu bıçaklarla uyumlu yatak sacıyla birlikte çalışır. Yatak sacı ve bıçaklar tamamen paslanmaz malzemeden üretildiği için kolayca sökülüp bulaşık makinesinde yıkanabilir.

YENİ!



Kompakt ve Portatif Tasarım



Bıçak Seçenekleri: 6 mm ve 12 mm



Kolay Temizlik





Uyumlu Yatak Sacı



Özel Vantuz Ayaklar



sosis




### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                 | EBAT            | AĞIRLIK |
|-----------|--------------------------|-----------------|---------|
| 1333      | SOSİS DİLİMLEME MAKİNESİ | 21,5x30x23,5 cm | 3 kg    |

# 1334

## Çubukta Patates Makinesi

Çubukta Patates Dilimleme Makinesi, patatesi spiral şeklinde dilimleyerek görsel olarak dikkat çekici ve eşit kesimler elde etmenizi sağlar. Özellikle fast food restoranları, sokak lezzetleri sunan işletmeler ve festival stantları için ideal bir üründür. Keskin bıçakları sayesinde patatesi tek hareketle kolayca dilimler ve çubuğa geçirilerek sunuma hazır hale getirir. Estetik sunumun yanı sıra pişirme süresini de kısaltan bu dilimleme yöntemi, pratik ve verimli bir hazırlık süreci sunar.

**YENİ!****Spiral Kesim****Hızlı ve Pratik Kesim****Kolay Kullanım****Patates Sabitleme Özelliği****Özel Vantuz Ayaklar****PATATES****SALATALIK**

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                 | EBAT              | AĞIRLIK  |
|-----------|--------------------------|-------------------|----------|
| 1334      | ÇUBUKTA PATATES MAKİNESİ | 12,55x34x21,35 cm | 1,742 kg |

1335

## Blok Peynir Dilimleme Makinesi

Blok Peynir Dilimleme Makinesi, gerdirilmiş tel sistemi sayesinde peyniri zahmetsizce ve eşit kalınlıkta dilimler. Tamamen paslanmaz çelikten üretilen gövdesi üstün dayanıklılık ve uzun ömür sunar. Kompakt tasarımı, kolay taşınabilirlik ve pratik kullanım avantajı sağlar.

YENİ!



Kompakt ve Portatif Tasarım



Kolay Kullanım



Kolay Temizlik



Özelleştirilebilir Dilimler



Kaydırmaz Taban Lastikleri

BEYAZ  
PEYNİRKAŞAR  
PEYNİRİ

TEREYAĞ



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                       | EBAT              | AĞIRLIK  |
|-----------|--------------------------------|-------------------|----------|
| 1335      | BLOK PEYNİR DİLİMLEME MAKİNESİ | 25,45x33,7x4,9 cm | 1,612 kg |

1336

## Raylı Peynir Dilimleme Makinesi

Raylı Peynir Dilimleme Makinesi, en sert ve büyük peynirleri zahmetsizce kesebilmeniz için tasarlanmıştır. Telli kesim mekanizması, peynir bloklarını temiz ve düzgün şekilde dilimler. Yaırlı sistemi sayesinde güç harcamadan sert peynirleri kolayca kesmenizi sağlar. Kaydırmaz taban lastikleri, kesim sırasında makinenin sabit kalmasına ve güvenli bir kullanım sunmasına yardımcı olur. Tamamı paslanmaz çelikten üretilmiş olması makineye üstün dayanıklılık ve uzun ömür kazandırır; ayrıca temizliği son derece kolaydır.

YENİ!



Kompakt ve Portatif Tasarım



Sert ve Büyük Peynirler İçin Uygun Kesim



Kolay Temizlik



Telli Kesim



Kaydırmaz Taban Lastikleri

BEYAZ  
PEYNİRKAŞAR  
PEYNİRİKARS  
KAŞARI

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                        | EBAT            | AĞIRLIK  |
|-----------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 1336      | RAYLI PEYNİR DİLİMLEME MAKİNESİ | 29,8x39,5x15 cm | 5,056 kg |

# 1338

## Jülyen Sosis Dilimleme Makinesi

Jülyen Sosis Dilimleme Makinesi, sosisleri hızlı, eşit ve estetik şekilde jülyen formda dilimlemek için tasarlanmıştır. Özellikle kahvaltılık servisleri, hazır gıda üretimi ve fast food mutfakları için ideal olan bu makine, keskin bıçakları sayesinde ürünleri ezmeden düzgün şeritler halinde keser. Standart ve simetrik dilimler sunarak hem sunum kalitesini artırır hem de pişirme süresini optimize eder. Pratik kullanımı, kolay temizlenebilir yapısı ve sağlam gövdesi sayesinde yoğun mutfak ortamlarında zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar.

**YENİ!**

Paslanmaz Çelik



Kompakt ve Portatif Tasarım



Kolay Temizlik



Sökülebilir Parçalar



sosis




### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                        | EBAT          | AĞIRLIK |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------|
| 1338      | JÜLYEN SOSIS DİLİMLEME MAKİNESİ | 20,5x40x20 cm | 1,5 kg  |

# 1340

## Spiral Kesim Makinesi

Spiral Kesim Makinesi, spiral kesimler yapabilen, yüksek verimli ve pratik bir cihazdır. Kolay kullanımlı tutma kolu ve dişli mili sayesinde ekstra güç gerektirmeden rahat bir kesim sağlar. Vidalı mildeki mandal, işlem tamamlandığında kolun tek hamlede geri çekilmesine olanak tanır, böylece zaman kazandırır. Kompakt ve portatif tasarımı, farklı çalışma alanlarına uyum sağlar. Saplama bıçağı kesim sırasında ürünü sabit tutar, çıkarılabilir kesim kafası ise bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilir. Ayrıca taban sacı, istenirse sökülerek herhangi bir masaya monte edilebilir.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Tutma Kolu ve Dişli Mil



Patates Sabitleme Özelliği



Çıkarılabilir Taban Sacı

**YENİ!****PATATES**

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI              | EBAT        | AĞIRLIK  |
|-----------|-----------------------|-------------|----------|
| 1340      | SPIRAL KESİM MAKİNESİ | 20x48x24 cm | 3,170 kg |

# 1705

## Ekmek Yağlama Aparatı XL

Otel, restoran, kafe ve endüstriyel mutfaklar gibi mekanlarda kullanılabilen Ekmek Yağlama Aparatı, tereyağı, zeytinyağı ve baharatlı soslar dahil geniş bir yelpazedeki yağ ve sosları kontrollü şekilde ekmek ve tostlara uygular; böylece lezzeti artırırken israfı önler.



Tamamı Paslanmaz Çelik



Kolay Kullanım



Kolay Temizlik



Pratik ve Hızlı





Zaman ve Maliyet Tasarrufu

**YENİ!**



BURGER  
EKMEĞİ



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                 | EBAT            | AĞIRLIK  |
|-----------|--------------------------|-----------------|----------|
| 1705      | EKMEK YAĞLAMA APARATI XL | 37,5x19,5x12 cm | 1,225 kg |

1706

## Smash Burger Ezici (Dairesel)

Smash Burger Ezici, burger köftelerini tek hamlede bastırarak hızlı karamelizasyon ve eşit pişme sağlar. 12 mm, 14 mm ve 16 mm çap seçenekleriyle sunulan paslanmaz çelik tabanı ve ergonomik ahşap sapı, hem profesyonel mutfaklarda hem de ev şeflerinde tutarlı sonuçlar sağlar. Sağlam gövdesi, ısıya dayanıklı yapısı ve kolay temizlenebilir yüzeyiyle mutfak iş akışını verimli kılar.

YENİ!



Paslanmaz Çelik Taban




Ergonomik Ahşap Sap



Dairesel Baskı Yüzeyi



Kolay Temizleme

BURGER  
KÖFTESİ

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                         | EBAT         | ÇAP                     | AĞIRLIK |
|-----------|----------------------------------|--------------|-------------------------|---------|
| 1706      | SMASH BURGER EZİCİ<br>(DAİRESEL) | 8x12x12,5 cm | 12 mm<br>14 mm<br>16 mm | 0,45 kg |

1707

## Smash Burger Ezici (Kare)

Smash Burger Ezici, burger köftelerini tek hamlede bastırarak hızlı karamelizasyon, eşit pişme ve sağlar. 12 mm paslanmaz çelik tabanı ve ergonomik ahşap sapı ile hem profesyonel mutfaklarda hem de ev şeflerinde tutarlı sonuçlar sunar. Sağlam gövdesi, ısıya dayanıklı yapısı ve kolay temizlenebilir yüzeyiyle mutfak iş akışını verimli kılar.

YENİ!



Paslanmaz Çelik Taban



Ergonomik Ahşap Sap



Geniş Baskı Yüzeyi



Kolay Temizleme

BURGER  
KÖFTESİ

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                  | EBAT         | AĞIRLIK |
|-----------|---------------------------|--------------|---------|
| 1707      | SMASH BURGER EZİCİ (KARE) | 16,1x14x8 cm | 0,67 kg |



1708

## Tamper

Kahve Tamperi, espresso hazırlığında kahve yatağını düz ve homojen hâle getirerek suyun kahveden eşit geçişini sağlar. 51 mm, 53 mm, 55 mm ve 58 mm çap seçenekleriyle sunulan paslanmaz çelik tabanı ve ergonomik sapı sayesinde hem ev baristalarının hem de yoğun kafelerin aradığı tutarlı sıkıştırma kuvvetini sağlar. Dengeli ağırlık dağılımı ve kaymaz tutuş yüzeyiyle maksimum lezzet için profesyonel bir zemin oluşturur.



Paslanmaz Çelik Taban



Ergonomik Sap



Dengeli Ağırlık Dağılımı



Mikro-Pürüzsüz Yüzey



Kolay Temizleme

**YENİ!****KAHVE**

### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | YÜKSEKLİK | ÇAP                                  | AĞIRLIK  |
|-----------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 1708      | TAMPER   | 9,15 cm   | 5,1 cm<br>5,3 cm<br>5,5 cm<br>5,8 cm | 0,308 kg |

1709

## Smash Burger Ezici (Döküm)

Döküm Burger Ezici, burger köftelerini tek hamlede bastırarak hızlı karamelizasyon ve eşit pişme sağlar. Sağlam döküm gövdesi, ısıyı mükemmel şekilde tutarak profesyonel mutfaklarda ve evde tutarlı sonuçlar sunar. Ergonomik tutma kolu, rahat kavrama sağlarken, dayanıklı yapısı uzun ömürlü kullanım garantiler. Kolay temizlenebilir yüzeyiyle mutfak iş akışını verimli hale getirir, burger ve ızgara deneyimlerinizi bir üst seviyeye taşır.

YENİ!



Döküm Gövde



Ergonomik Tutma Kolu



Geniş Baskı Yüzeyi



Kolay Temizleme

BURGER  
KÖFTESİ

BİFTEK



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                      | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|-------------------------------|-------------|---------|
| 1709      | SMASH BURGER EZİCİ<br>(DÖKÜM) | 20x10x10 cm | 1 kg    |



# Hazırlik Ekipmanlari Konserve Açacaklari

CANCAN Konserve Açacaklari, dayanikli yapisi ve ergonomik tasarimiyla mutfaklarda guvenli ve hizli kullanım sunar. Paslanmaz celik malzemeleri sayesinde uzun omurlu performans saglar ve hijyen standartlarina tam uyum gosterir. Manuel ve elektrikli modelleriyle farkli ihtiyaclara cozum ureten CANCAN, endustriyel mutfaklardan catering hizmetlerine kadar genis bir kullanım alanina hitap eder. Kolay kullanım mekanizmalari ile is yukunu azaltir, hazirlik sureclerini daha verimli ve pratik hale getirir.



0302

## Profesyonel Tip Manuel Konserve Açacağı

Profesyonel tip manuel konserve açacağı, profesyonel catering, endüstriyel mutfaklar, hastaneler ve kantinler gibi mekanlarda, büyük veya küçük fark etmeksizin konserve kutularını güvenli ve hijyenik şekilde açarak kullanıcılara büyük kolaylık sağlar. Paslanmaz çelikten üretilmiş kesici mekanizması, düzgün ve pürüzsüz bir kesim sunarak kapağın güvenli şekilde çıkarılmasına olanak tanır. Ayarlanabilir gövdesi sayesinde farklı ebatlardaki kutularla uyumlu çalışır.



NSF Sertifikalı



Çevirme Kolu



Helis Dişli



Paslanmaz Bıçak



Paslanmaz Profil



Paslanmaz Sabitleme Mili



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                                | GÜNLÜK KAPASİTE  | AĞIRLIK | PROFİL BOYUTU | KONSERVE BOYUTU |
|-----------|---|------------------|---------|---------------|-----------------|
| 0302      | PROFESYONEL TİP MANUEL KONSERVE AÇACAĞI | 40 - 65 KONSERVE | 2 kg    | 63 cm         | MAKSİMUM 55 cm  |

# 0303

## Paslanmaz Manuel Konserve Açacağı

Paslanmaz Manuel Konserve Açacağı, profesyonel catering hizmetleri, endüstriyel mutfaklar, hastaneler ve kantinler gibi mekanlarda konserve boyutundan bağımsız olarak güvenli ve hijyenik bir şekilde açma imkanı sunar. Paslanmaz çelikten üretilmiş kesici mekanizması, düzgün ve pürüzsüz bir kesim sunarak kapağın güvenli şekilde çıkarılmasına olanak tanır. Ayarlanabilir gövdesi sayesinde farklı ebatlardaki kutularla uyumlu çalışır.



NSF Sertifikalı



Çevirme Kolu



Helis Dişli



Paslanmaz Bıçak



Paslanmaz Profil



Paslanmaz Sabitleme Mili






### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                          | GÜNLÜK KAPASİTE   | AĞIRLIK | PROFİL BOYUTU | KONSERVE BOYUTU |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|---------|---------------|-----------------|
| 0303      | PASLANMAZ MANUEL KONSERVE AÇACAĞI | 65 - 100 KONSERVE | 3 kg    | 63 cm         | MAKSİMUM 55 cm  |

0304

## Manuel Konserve Açacağı

Manuel Konserve Açacağı; restoran, otel, catering mutfakları ve market arka alanlarında, konserveleri güvenli ve hızlı şekilde açmak için tasarlanmıştır. Paslanmaz çelik gövdesi, sertleştirilmiş dişlisi ve ergonomik, kaymaz sapıyla uzun ömürlü ve hijyeniktir. Hafif yapısı sayesinde mobil kullanıma uygundur; masaya sabitlenmesi gerekmez. Düz, temiz kesim sağladığı için kapak kenarlarında keskin çapak bırakmaz, kullanıcı güvenliğini artırır.

-  Tamamı Paslanmaz Gövde
-  Ergonomik Kaymaz Sap
-  Kolay Temizleme



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                | EBAT       | AĞIRLIK | KONSERVE BOYUTU |
|-----------|-------------------------|------------|---------|-----------------|
| 0304      | MANUEL KONSERVE AÇACAĞI | 24x5x10 cm | 0,5 kg  | MAKSİMUM 55 cm  |

**0702**

## Profesyonel Tip Elektrikli Konserve Açacağı

**Dairesel**

Tamamen paslanmaz profesyonel tip elektrikli konserve açacağı, sıyırma ve kaçırmaı önleyen döner helis dişlisi ve özel tasarım paslanmaz bıçağı sayesinde endüstriyel mutfaklarda peynir, zeytin, boya gibi konserve tenekelerini fazla güç gerektirmeden ve kısa sürede açmak için tasarlanmıştır.

Profesyonel Tip Elektrikli Konserve Açacağı oluşabilecek iş kazalarının önüne geçerek firmaların iş güvenliğini sağlamalarına destek olur.



Tutma Kolu



Fren Kolu



Helis Dişli



Paslanmaz Bıçak



Paslanmaz Kol



Paslanmaz Dayama Mili



Mıknatıslı Tutucu Mil



Döner Tabla



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU         | ÜRÜN ADI                                    | EBAT        | AĞIRLIK    | KESİM KAPASİTESİ |
|-------------------|---|-------------|------------|------------------|
| 0702              | PROFESYONEL TİP ELEKTRİKLİ KONSERVE AÇACAĞI | 49x31x80 cm | 30 kg      | 3-8 Adet/dk      |
| KONSERVE EBATLARI | GÜÇ   | VOLTAJ      | FREKANS    |                  |
| 6 cm - 35 cm      | 0,18 kW                                     | 220 - 230 V | 50 - 60 Hz |                  |

0703

## Profesyonel Tip Elektrikli Konserve Açacağı

Kare&Dairesel

Tamamen paslanmaz profesyonel tip elektrikli konserve açacağı, sıyırma ve kaçırmayı önleyen döner helis dişlisi ve özel tasarım paslanmaz bıçağı sayesinde endüstriyel mutfaklarda peynir, zeytin, boya gibi konserve tenekelerini fazla güç gerektirmeden ve kısa sürede açmak için tasarlanmıştır.

Profesyonel Tip Elektrikli Konserve Açacağı oluşabilecek iş kazalarının önüne geçerek firmaların iş güvenliğini sağlamalarına destek olur.



Tutma Kolu



Fren Kolu



Helis Dişli



Paslanmaz Bıçak



Paslanmaz Kol



Paslanmaz Dayama Mili



Mıknatıslı Tutucu Mil



Hareketli Tabla



Döner Tabla



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU         | ÜRÜN ADI                                    | EBAT        | AĞIRLIK    | KESİM KAPASİTESİ |
|-------------------|---|-------------|------------|------------------|
| 0703              | PROFESYONEL TİP ELEKTRİKLİ KONSERVE AÇACAĞI | 49x59x80 cm | 35 kg      | 3-8 Adet/dk      |
| KONSERVE EBATLARI | GÜÇ   | VOLTAJ      | FREKANS    |                  |
| 6 cm - 35 cm      | 0,18 kW                                     | 220 - 230 V | 50 - 60 Hz |                  |

# YIKAMA & DURULAMA EKİPMANLARI





# Yıkama & Durulama Ekipmanları

CANCAN Yıkama ve Durulama Ekipmanları, endüstriyel mutfaklarda maksimum hijyen ve verimlilik için tasarlanmıştır. Sağlam paslanmaz çelik yapıları sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar, ergonomik tasarımları ile iş süreçlerini hızlandırır ve su tasarrufu sağlar. Farklı mutfak ihtiyaçlarına yönelik kompakt ve geniş hacimli modelleriyle, sebze, meyve ve mutfak ekipmanlarının hijyenik şekilde temizlenmesini kolaylaştırır. CANCAN ile yıkama süreçleri daha temiz, daha pratik ve daha güvenlidir.



0501

## MT01 Tezgaha Monte Ön Yıkama Duşu

Tezgaha monte ön yıkama duşları endüstriyel mutfaklarda, endüstriyel bulaşık makinelerinde, sebze-meyve yıkama ünitelerinde ön yıkama aşamasında kullanılmaktadır.



Pirinç Malzeme ve Krom Kaplama



Paslanmaz Borular



360° Dönebilen Elcik



Su Çıkış Süzgeci



Sıcak ve Soğuk Su Girişi



Kataforez Kaplamalı Yay



Su Basıncı Ayarı



Su ve Deterjan Tasarrufu



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                             | EBAT         | AĞIRLIK |
|-----------|--------------------------------------|--------------|---------|
| 0501      | MT01 TEZGAHA MONTE<br>ÖN YIKAMA DUŞU | 15x44x114 cm | 4,4 kg  |

0502

## MT01 Tezgaha Monte Ara Musluklu Ön Yıkama Duşu

Tezgaha monte ara musluklu ön yıkama duşları endüstriyel mutfaklarda, endüstriyel bulaşık makinelerinde, sebze-meyve yıkama ünitelerinde ön yıkama aşamasında kullanılmaktadır.



Pirinç Malzeme ve Krom Kaplama



Paslanmaz Borular



360° Dönebilen Elcik



Su Çıkış Süzgeci



Sıcak ve Soğuk Su Girişi




Kataforez Kaplamalı Yay



Su Basıncı Ayarı



Su ve Deterjan Tasarrufu



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI   | EBAT         | AĞIRLIK |
|-----------|--|--------------|---------|
| 0502      | MT02 TEZGAHA MONTE ARA<br>MUSLUKLU<br>ÖN YIKAMA DUŞU | 15x44x114 cm | 4,8 kg  |

0503

# MT03 Duvara Monte Ön Yıkama Duşu

Duvara monte ön yıkama duşları, endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde, sebze ve meyve yıkama ünitelerinde ön yıkama aşamasında kullanılmaktadır.



Pirinç Malzeme ve Krom Kaplama



Paslanmaz Borular



360° Dönebilen Elcik



Su Çıkış Süzgeci



Sıcak ve Soğuk Su Girişi



Kataforez Kaplamalı Yay



Su Basıncı Ayarı



Su ve Deterjan Tasarrufu



## Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                         | EBAT         | AĞIRLIK |
|-----------|----------------------------------|--------------|---------|
| 0503      | MT03 DUVARA MONTE ÖN YIKAMA DUŞU | 15x44x114 cm | 4,2 kg  |

0504

# MT04 Duvara Monte Ara Musluklu Ön Yıkama Duşu

Duvara monte ara musluklu ön yıkama duşları, endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde, sebze ve meyve yıkama ünitelerinde ön yıkama aşamasında kullanılmaktadır.



Pirinç Malzeme ve Krom Kaplama



Paslanmaz Borular



360° Dönebilen Elcik



Su Çıkış Süzgeci



Sıcak ve Soğuk Su Girişi



Kataforez Kaplamalı Yay



Su Basıncı Ayarı



Su ve Deterjan Tasarrufu



## Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                                      | EBAT         | AĞIRLIK |
|-----------|---|--------------|---------|
| 0504      | MT04 DUVARA MONTE ARA MUSLUKLU ÖN YIKAMA DUŞU | 15x44x114 cm | 4,9 kg  |

# 0505 MT05 Mini Boy Ön Yıkama Duşu

Mini boy ön yıkama duşları, evlerde, endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde, sebze ve meyve yıkama ünitelerinde ön yıkama aşamasında kullanılmaktadır.



Pirinç Malzeme ve Krom Kaplama



Paslanmaz Borular



360° Dönebilen Elcik



Su Çıkış Süzgeci



Sıcak ve Soğuk Su Girişi



Kataforez Kaplamalı Yay



Su Basıncı Ayarı



Su ve Deterjan Tasarrufu



## Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                     | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|------------------------------|-------------|---------|
| 0505      | MT05 MİNİ BOY ÖN YIKAMA DÜŞÜ | 15x44x58 cm | 3,2 kg  |

0506

## MT06 Mini Boy Ara Musluklu Ön Yıkama Duşu

Mini boy ara musluklu ön yıkama duşları, evlerde, endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde, sebze ve meyve yıkama ünitelerinde ön yıkama aşamasında kullanılmaktadır.



Pirinç Malzeme ve Krom Kaplama



Paslanmaz Borular



360° Dönebilen Elcik



Su Çıkış Süzgeci



Sıcak ve Soğuk Su Girişi



Kataforez Kaplamalı Yay



Su Basıncı Ayarı



Su ve Deterjan Tasarrufu



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                                  | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|---|-------------|---------|
| 0506      | MT06 MİNİ BOY ARA MUSLUKLU ÖN YIKAMA DUŞU | 15x44x58 cm | 3,8 kg  |



# Yıkama & Durulama Ekipmanları Deluxe Serisi

CANCAN Deluxe Ön Yıkama Duşları, endüstriyel mutfaklarda hijyen ve verimliliği artırmak için tasarlanmıştır. Paslanmaz çelik yapısı uzun ömür, ergonomik tasarımı ise su tasarrufu ve iş kolaylığı sağlar. Kompakt ve standart modelleriyle sebze, meyve ve ekipmanların etkili ön yıkamasını pratik ve güvenli hale getirir.



0507

# MT01 Deluxe Tezgaha Monte Ön Yıkama Duşu

Tezgaha monte ön yıkama duşları endüstriyel mutfaklarda, endüstriyel bulaşık makinelerinde, sebze- meyve yıkama ünitelerinde ön yıkama aşamasında kullanılmaktadır.



Pirinç Malzeme ve Krom Kaplama



Paslanmaz Borular



360° Dönebilen Elcik



Su Çıkış Süzgeci



Sıcak ve Soğuk Su Girişi



Paslanmaz Yay



Su Basıncı Ayarı



Su ve Deterjan Tasarrufu



## Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                                 | EBAT         | AĞIRLIK |
|-----------|--|--------------|---------|
| 0507      | MT01 DELUXE TEZGAHA MONTE ÖN YIKAMA DUŞU | 16x54x113 cm | 4,7 kg  |

0508

# MT02 Deluxe Tezgaha Monte Ara Musluklu Ön Yıkama Duşu

Tezgaha monte ara musluklu ön yıkama duşları endüstriyel mutfaklarda, endüstriyel bulaşık makinelerinde, sebze-meyve yıkama ünitelerinde ön yıkama aşamasında kullanılmaktadır.



Pirinç Malzeme ve Krom Kaplama



Paslanmaz Borular



360° Dönebilen Elcik



Su Çıkış Süzgeci



Sıcak ve Soğuk Su Girişi



Paslanmaz Yay



Su Basıncı Ayarı



Su ve Deterjan Tasarrufu



## Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI  | EBAT         | AĞIRLIK |
|-----------|---|--------------|---------|
| 0508      | MT02 DELUXE TEZGAHA MONTE ARA MUSLUKLU ÖN YIKAMA DUŞU | 16x54x113 cm | 5,4 kg  |

0512

# MT03 Deluxe Duvara Monte Ön Yıkama Duşu

Duvara monte ön yıkama duşları, endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde, sebze ve meyve yıkama ünitelerinde ön yıkama aşamasında kullanılmaktadır.



Pirinç Malzeme ve Krom Kaplama



Paslanmaz Borular



360° Dönebilen Elcik



Su Çıkış Süzgeci



Sıcak ve Soğuk Su Girişi



Paslanmaz Yay



Su Basıncı Ayarı



Su ve Deterjan Tasarrufu



## Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                                | EBAT         | AĞIRLIK |
|-----------|---|--------------|---------|
| 0512      | MT03 DELUXE DUVARA MONTE ÖN YIKAMA DUŞU | 22x45x113 cm | 4 kg    |

0513

## MT04 Deluxe Duvara Monte Ara Musluklu Ön Yıkama Duşu

Duvara monte ara musluklu ön yıkama duşları, endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde, sebze ve meyve yıkama ünitelerinde ön yıkama aşamasında kullanılmaktadır.



Pirinç Malzeme ve Krom Kaplama



Paslanmaz Borular



360° Dönebilen Elcik



Su Çıkış Süzgeci



Sıcak ve Soğuk Su Girişi



Paslanmaz Yay



Su Basıncı Ayarı



Su ve Deterjan Tasarrufu



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI   | EBAT         | AĞIRLIK |
|-----------|--|--------------|---------|
| 0513      | MT04 DELUXE DUVARA MONTE ARA MUSLUKLU ÖN YIKAMA DUŞU | 22x45x113 cm | 5 kg    |

0509

## MT05 Deluxe Mini Boy Ön Yıkama Duşu

Mini boy ön yıkama duşları, evlerde, endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde, sebze ve meyve yıkama ünitelerinde ön yıkama aşamasında kullanılmaktadır.



Pirinç Malzeme ve Krom Kaplama



Paslanmaz Borular



360° Dönebilen Elcik



Su Çıkış Süzgeci



Sıcak ve Soğuk Su Girişi



Paslanmaz Yay



Su Basıncı Ayarı



Su ve Deterjan Tasarrufu



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                            | EBAT          | AĞIRLIK |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------|
| 0509      | MT05 DELUXE MİNİ BOY ÖN YIKAMA DUŞU | 16x54x56,5 cm | 3,5 kg  |

0510

## MT06 Deluxe Mini Boy Ara Musluklu Ön Yıkama Duşu

Mini boy ara musluklu ön yıkama duşları, evlerde, endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde, sebze ve meyve yıkama ünitelerinde ön yıkama aşamasında kullanılmaktadır.



Pirinç Malzeme ve Krom Kaplama



Paslanmaz Borular



360° Dönebilen Elcik



Su Çıkış Süzgeci



Sıcak ve Soğuk Su Girişi





Paslanmaz Yay



Su Basıncı Ayarı



Su ve Deterjan Tasarrufu



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI  | EBAT          | AĞIRLIK |
|-----------|---|---------------|---------|
| 0506      | MT06 DELUXE MİNİ BOY ARA MUSLUKLU<br>ÖN YIKAMA DUŞU | 16x45x56,5 cm | 4,2 kg  |



# Yikama & Durulama Ekipmanları Tezgaha Monte Kazan Doldurma Musluğu



0511

## Tezgaha Monte Kazan Doldurma Musluğu

Tezgaha Monte Kazan Doldurma Musluğu; endüstriyel mutfaklarda, büyük tencere ve kazanları ocak üzerinden indirmeye gerek kalmadan hızla doldurmak için tasarlanmıştır. 304 paslanmaz çelik gövdesi, 180° dönebilen çift eklemlili kolu ve çeyrek turda açılıp kapanan seramik kartuşlu vanası sayesinde maksimum hijyen, dayanıklılık ve kullanıcı konforu sunar. Sadece soğuk su hattına bağlanır; yüksek debisiyle servis hızını artırır, ergonomik sapı ise su akışını tam kullanım noktasında hassas şekilde kontrol etmenizi sağlar.



Paslanmaz Çelik Gövde



180° Dönebilen Hareketli Ağız



Tek Harekette Tam Açma / Kapama



Kolay Temizlik & Bakım



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                             | EBAT         | AĞIRLIK |
|-----------|--------------------------------------|--------------|---------|
| 0511      | TEZGAHA MONTE KAZAN DOLDURMA MUSLUĞU | 78x6,5x93 cm | 2,8 kg  |



Yıkama & Durulama Ekipmanları

# Gerİ Toplamalı Ön Yıkama Duşları



0905

## 2M Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu

2m Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu, endüstriyel mutfaklar, gıda hazırlık alanları, toplu yemek üretim tesisleri, sanayi tipi bulaşık makineleri ile sebze-meyve yıkama eviyelerinde ve endüstriyel fırınlarda yıkama duşu olarak kullanılır. Sağlam yapısı ve esnek hortumu sayesinde yoğun kullanıma uygundur, temizlik süreçlerinde pratiklik ve hijyen sağlar.



2m Hortum Sarma Kapasitesi



Duvara Montaj Özelliği



Ayarlanabilir Hortum Çıkışı



Polyemid Yataklı Makara Göbeği



Paslanmaz Dış Gövde



10-30 Bar Basınca Dayanıklı Hortum



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                         | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|----------------------------------|-------------|---------|
| 0905      | 2M GERİ TOPLAMALI ÖN YIKAMA DUŞU | 10x20x23 cm | 3 kg    |

0901

## 6M Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu

6m Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu, endüstriyel mutfaklarda, gıda hazırlık ve toplu yemek üretim tesislerinde, sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde, sebze ve meyve yıkama eviyelerinde 2 kademeli toplanabilir hortumu ile minimum 38m<sup>2</sup>lik alanda ön yıkama duşu olarak kullanılmaktadır.



6m Hortum Sarma Kapasitesi



Duvara Montaj Özelliği



Ayarlanabilir Hortum Çıkışı



Polyemid Yataklı Makara Göbeği



Paslanmaz Dış Gövde



10-30 Bar Basınca Dayanıklı Hortum



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                         | EBAT       | AĞIRLIK |
|-----------|----------------------------------|------------|---------|
| 0901      | 6M GERİ TOPLAMALI ÖN YIKAMA DUŞU | 8x42x38 cm | 10 kg   |

0902

# 10M Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu

10m Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu, endüstriyel mutfaklarda, gıda hazırlık ve toplu yemek üretim tesislerinde, sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde, sebze ve meyve yıkama eviyelerinde 2 kademeli toplanabilir hortumu ile minimum 63m<sup>2</sup>'lik alanda ön yıkama duşu olarak kullanılmaktadır.



10m Hortum Sarma Kapasitesi



Duvara Montaj Özelliği



Ayarlanabilir Hortum Çıkışı



Polyemid Yataklı Makara Göbeği



Paslanmaz Dış Gövde



10-30 Bar Basınca Dayanıklı Hortum



## Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                          | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|-----------------------------------|-------------|---------|
| 0902      | 10M GERİ TOPLAMALI ÖN YIKAMA DUŞU | 12x49x45 cm | 15,6 kg |

0903

# 12M Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu

12m Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu, endüstriyel mutfaklarda, gıda hazırlık ve toplu yemek üretim tesislerinde, sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde, sebze ve meyve yıkama eviyelerinde 2 kademeli toplanabilir hortumu ile minimum 75m<sup>2</sup>'lik alanda ön yıkama duşu olarak kullanılmaktadır.



12m Hortum Sarma Kapasitesi



Duvara Montaj Özelliği



Ayarlanabilir Hortum Çıkışı



Polyamid Yataklı Makara Göbeği



Paslanmaz Dış Gövde



10-30 Bar Basınca Dayanıklı Hortum



## Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                          | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|-----------------------------------|-------------|---------|
| 0903      | 12M GERİ TOPLAMALI ÖN YIKAMA DUŞU | 12x49x45 cm | 16 kg   |

0904

# 15M Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu

15m Geri Toplamalı Ön Yıkama Duşu, endüstriyel mutfaklarda, gıda hazırlık ve toplu yemek üretim tesislerinde, sanayi tipi bulaşık yıkama makinelerinde, sebze ve meyve yıkama eviyelerinde 2 kademeli toplanabilir hortumu ile minimum 100m<sup>2</sup>'lik alanda ön yıkama duşu olarak kullanılmaktadır.



15m Hortum Sarma Kapasitesi



Duvara Montaj Özelliği



Ayarlanabilir Hortum Çıkışı



Polyamid Yataklı Makara Göbeği



Paslanmaz Dış Gövde



10-30 Bar Basınca Dayanıklı Hortum



## Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI                          | EBAT        | AĞIRLIK |
|-----------|-----------------------------------|-------------|---------|
| 0904      | 15M GERİ TOPLAMALI ÖN YIKAMA DUŞU | 12x49x45 cm | 16,5 kg |



# Yikama & Durulama Ekipmanları Kazan Yikama Makinesi



1001

## Kazan Yıkama Makinesi

Kazan Yıkama Makinesi, endüstriyel mutfaklarda tencere, tava ve kazanlara yapışan kir ve yağları döner yıkama veya parlatma fırçası sayesinde fazla güç gerektirmeden ve el değmeden temizler. İster kazan yıkama eviyesine sabit monte edilerek, ister tekerlekli özel arabasıyla mutfakta mobil olarak kullanılabilir. Yıkama fırçası sıcak suyla derin temizlik sağlarken, parlatma fırçası kararma ve yanıkları kolayca giderir. Yağ basıncıyla çalışan motor sistemi, kullanıcıyı elektrik tehlikelerinden korur ve mutfaklarda vazgeçilmez bir hijyen çözümü sunar.



Yüksek Hijyen Standardı



Duvara monte



Opsiyonel Mobil Araba



Temizleme Fırça Özelliği



Parlatma Fırçası Özelliği



Güvenli Kullanım



### Teknik Özellikler

| ÜRÜN KODU              | ÜRÜN ADI              | EBAT         | AĞIRLIK      | ARABA AĞIRLIĞI       |
|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1001                   | KAZAN YIKAMA MAKİNESİ | 80x38x118 cm | 27 kg        | 11 kg                |
| GÜÇ                    | VOLTAJ                | FREKANS      | NOMİNAL AKIM | HİDROLİK MOTOR DEVRİ |
| 0,37 kW                | 220-240 V             | 50 - 60 Hz   | 3,3 A        | 360 dv. / dk         |
| HİDROLİK MOTOR BASINCI | FAZ                   | TANK         | HZ           | AMPER                |
| 40 bar                 | 1                     | 2 L          | 50           | 1.5                  |

## TÜRKİYE MERKEZ FABRİKA

CANCAN MEYVE PRESLERİ SAN. VE . TİC.  
LTD.ŞTİ. Modern San. Sit. Yeşiltepe Mah. No: 15/1  
Adapazarı/ SAKARYA / TÜRKİYE

T: +90 (264) 291 49 44

F: +90 (264) 291 49 45

E-Mail: info@cancan.com.tr

## RUSYA İLETİŞİM

E-Mail: dymtro@cancan.com.tr

## BELARUS İLETİŞİM

E-Mail: natalia@cancan.com.tr

Phone: +375 29 533 83 99

## AVRUPA İLETİŞİM

E-Mail: export@cancan.com.tr

## ORTA DOĞU İLETİŞİM

E-Mail: sales@cancan.com.tr



[www.cancan.com.tr](http://www.cancan.com.tr)

[www.cancanhoreca.com.tr](http://www.cancanhoreca.com.tr)



@CancanTurkey



cancanmakine



@CancanTurkey



cancanmeyvepresleri